

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.harting.nt-rt.ru || hga@nt-rt.ru

Технические характеристики на промышленные коммутаторы Ethernet компании **HARTING**

Switch US4

Han-Modular Switch US4

Артикул:09 80 113 0400

- Розетка
- Поликарбонат (PC)
- RAL 7032 (серый)



Трансформатор тока

DC/DC преобразователь
pCon 7060DC-110/24

Артикул:20 80 300 3025

- Входное напряжение 110 В пост. тока
- Выходное напряжение =24 В



Трансформатор тока

DC/DC Convert.HARTING
pCon 7150DC-24/48

Артикул:20 80 300 3027

- Входное напряжение 24 В пост. тока
- Выходное напряжение =48 В



Трансформатор тока

DC/DC Convert.HARTING
pCon 7150DC-110/48

Артикул:20 80 300 3026

- Входное напряжение 110 В пост. тока
- Выходное напряжение =48 В



Промышленные коммутаторы Ethernet

коммутатор HARTING eCon
9070-B

Артикул:20 76 207 7000

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

коммутатор HARTING eCon
9080-B1

Артикул:20 76 208 7003

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Комплект для крепления на стену

Набор для настенного монтажа

Артикул:20 80 010 0002

- Вертикальный

Комплект для монтажа на DIN-рейку

крепление на DIN-рейку

Артикул:20 80 000 0003

- Согласно DIN EN 60715

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ethernet коммутатор eCon 7100-B1

Артикул:20 70 310 3942

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 10
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Комплект для крепления на стену

Набор монтаж.2

Артикул:20 80 024 0002

- Плоская сборка

Комплект для крепления на стену

Набор монтаж.1

Артикул:20 80 010 0001

- Вертикальный

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ethernet Switch HARTING eCon 7100-AA

Артикул:20 70 310 3924

- Неуправляемый
- Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 10
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

коммутатор

Артикул:20 70 305 3943

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 4100-BB-L

Артикул:20 77 210 3000

- Неуправляемый
- Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 10
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 4080-B3

Артикул:20 77 208 3003

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 72 V DC
- 110 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 4100-BB-L-B

Артикул:20 77 210 3002

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ethernet коммутатор eCon 4080-BPoE1

Артикул:20 77 208 3009

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 4100-BB-H

Артикул:20 77 210 3010

- Неуправляемый
- Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 10
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



- Неуправляемый
- Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 72 V DC
- 110 V DC
- Общее количество портов: 10
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

коммутатор HARTING eCon 4080-B1

Артикул:20 77 208 3001

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 4100-BB-H-B

Артикул:20 77 210 3012

- Неуправляемый
- Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 72 V DC
- 110 V DC
- Общее количество портов: 10
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 4080GBT-BXT

Артикул:20 77 408 0000

- Неуправляемый
- Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 8
- 10/100/1000 Мбит/с (порты M12
- X-кодировка): 8
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042BT-AF

Артикул:24 03 004 2200

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3050GB-A-P

Артикул:24 03 405 0030

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3070GBT-A

Артикул:24 03 407 0000

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042GBT-AF

Артикул:24 03 404 2200

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3160GBT-A

Артикул:24 03 416 0000

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 16
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3050GBT-A

Артикул:24 03 405 0000

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042BT-AF-P

Артикул:24 03 004 2220

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3041BT-AF

Артикул:24 03 004 1200

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3043GB-AC

Артикул:24 03 404 3310

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3081BT-AF

Артикул:24 03 008 1200

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 9
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042GB-AF-P

Артикул:24 03 404 2230

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3080B-A-P

Артикул:24 03 008 0030

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3080B-A

Артикул:24 03 008 0010

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 8
- 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3011GB-AD

Артикул:24 03 401 1110

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 2
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3011GBT-AC

Артикул:24 03 401 1300

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 2
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3060BT-A

Артикул:24 03 006 0000

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3082BT-AF

Артикул:24 03 008 2200

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 10
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3050GBT-A-P

Артикул:24 03 405 0020

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3070GB-A

Артикул:24 03 407 0010

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3051GBT-AF

Артикул:24 03 405 1200

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3160B-A

Артикул:24 03 016 0010

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC

- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7 x
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



- 48 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



- 48 V DC
- Общее количество портов: 16
- 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3061GB-AC-PP

Артикул:24 03 506 1330

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042GBT-AF-PP

Артикул:24 03 504 2220

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3041BT-AF-PP

Артикул:24 03 004 1220

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные
коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3082B-AD

Артикул:24 03 008 2110

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 10
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные
коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042GB-AD-P

Артикул:24 03 404 2130

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные
коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3043GBT-AC-P

Артикул:24 03 404 3320

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные
коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3060GBT-A

Артикул:24 03 406 0000

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные
коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3011GBT-AF

Артикул:24 03 401 1200

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 2
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные
коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3021BT-AF

Артикул:24 03 002 1200

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 3
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3052GBT-AC-P

Артикул:24 03 405 2320

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042BT-AD

Артикул:24 03 004 2100

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3060GBT-A-PP

Артикул:24 03 506 0020

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3041BT-AD

Артикул:24 03 004 1100

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3041GBT-AD-PP

Артикул:24 03 504 1120

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3070GB-A-P

Артикул:24 03 407 0030

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042GB-AD-PP

Артикул:24 03 504 2130

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042B-AD-P

Артикул:24 03 004 2130

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042B-AF-P

Артикул:24 03 004 2230

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3100B-A

Артикул:24 03 010 0010

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 10
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042B-AF

Артикул:24 03 004 2210

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3061BT-AD

Артикул:24 03 006 1100

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3043GBT-AC-PP

Артикул:24 03 504 3320

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3060GBT-A-P

Артикул:24 03 406 0020

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3052GB-AC-P

Артикул:24 03 405 2330

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3061B-AD

Артикул:24 03 006 1110

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3060GB-A-P

Артикул:24 03 406 0030

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3061BT-AD-PP

Артикул:24 03 106 1120

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3061GB-AC

Артикул:24 03 406 1310

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042B-AD-PP

Артикул:24 03 104 2130

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 6

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-P

Артикул:24 03 406 1320

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC

- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3041GBT-AD

Артикул:24 03 404 1100

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3060B-A-P

Артикул:24 03 006 0030

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3060B-A-PP

Артикул:24 03 106 0030

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Промышленные коммутаторы Ethernet

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042GBT-AD-PP

Артикул:24 03 504 2120

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Ha-VIS eCon 3052GB-AC

Артикул:24 03 405 2310

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C

Ha-VIS eCon 3052GBT-AC-PP

Артикул:24 03 505 2320

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042GBT-AD

Артикул:24 03 404 2100

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3051GBT-AD-P

Артикул:24 03 405 1120

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3050GB-A

Артикул:24 03 405 0010

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 5
- 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5 x
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042BT-AF-PP

Артикул:24 03 104 2220

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3043GBT-AC

Артикул:24 03 404 3300

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3041GBT-AF-PP

Артикул:24 03 504 1220

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3043GB-AC-P

Артикул:24 03 404 3330

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042GB-AF-PP

Артикул:24 03 504 2230

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3060B-A

Артикул:24 03 006 0010

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 6
- 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3080BT-A-PP

Артикул:24 03 108 0020

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3041GBT-AF

Артикул:24 03 404 1200

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3041BT-AD-P

Артикул:24 03 004 1120

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3160BT-A

Артикул:24 03 016 0000

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 16
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3050GBT-A-PP

Артикул:24 03 505 0020

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3080B-A-PP

Артикул:24 03 108 0030

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3061GBT-AC-PP

Артикул:24 03 506 1320

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3041GBT-AD-PP

Артикул:24 03 404 1120

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042B-AF-PP

Артикул:24 03 104 2230

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C





Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3061GBT-AC

Артикул:24 03 406 1300

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042BT-AD-P

Артикул:24 03 004 2120

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3100BT-A

Артикул:24 03 010 0000

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 10
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3051GBT-AF-P

Артикул:24 03 405 1220

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042GB-AF

Артикул:24 03 404 2210

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3060BT-A-P

Артикул:24 03 006 0020

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC

- 54 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



- 54 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3070GBT-A-PP

Артикул:24 03 507 0020

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3082BT-AD

Артикул:24 03 008 2100

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 10
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042B-AD

Артикул:24 03 004 2110

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Промышленные коммутаторы Ethernet

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3021BT-AD

Артикул:24 03 002 1100

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 3
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Ha-VIS eCon 3060GB-A

Артикул:24 03 406 0010

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Ha-VIS eCon 3042GBT-AF-P

Артикул:24 03 404 2220

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3070GB-A-PP

Артикул:24 03 507 0030

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3082B-AF

Артикул:24 03 008 2210

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 10
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3080BT-A-P

Артикул:24 03 008 0020

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3081BT-AD

Артикул:24 03 008 1100

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 9
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3160GB-A

Артикул:24 03 416 0010

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 16
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3050GB-A-PP

Артикул:24 03 505 0030

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3051GBT-AD

Артикул:24 03 405 1100

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3041B-AD

Артикул:24 03 004 1110

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3052GBT-AC

Артикул:24 03 405 2300

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3052GB-AC-PP

Артикул:24 03 505 2330

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3060GB-A-PP

Артикул:24 03 506 0030

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042GB-AD

Артикул:24 03 404 2110

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3011GB-AC

Артикул:24 03 401 1310

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 2
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042GBT-AD-P

Артикул:24 03 404 2120

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3061BT-AF-PP

Артикул:24 03 106 1220

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3041GBT-AF-P

Артикул:24 03 404 1220

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3061GB-AC-P

Артикул:24 03 406 1330

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3011GBT-AD

Артикул:24 03 401 1100

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 2
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3070GBT-A-P

Артикул:24 03 407 0020

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3060BT-A-PP

Артикул:24 03 106 0020

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3043GB-AC-PP

Артикул:24 03 504 3330

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3042BT-AD-PP

Артикул:24 03 104 2120

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- Об 6

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3011GB-AF

Артикул:24 03 401 1210

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3080BT-A

Артикул:24 03 008 0000

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC

- Общее количество портов: 6
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



- 48 V DC
- Общее количество портов: 2
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



- 48 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 3160GX-A-A

Артикул:24 13 416 0000

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 16
- 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2062B-AF-P

Артикул:24 02 006 2230

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2061GBT-AD-P

Артикул:24 02 406 1120

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Промышленные коммутаторы Ethernet

Промышленные коммутаторы Ethernet

коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2160B-A

Артикул:24 02 016 0010

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 16
- 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2061BT-AD

Артикул:24 02 006 1100

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2043GBT-AF

Артикул:24 02 404 3200

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2160GB-A

Артикул:24 02 416 0010

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 16
- 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16 x
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2052GB-AD

Артикул:24 02 405 2110

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2061BT-AF

Артикул:24 02 006 1200

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2160GBT-A

Артикул:24 02 416 0000

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 16
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2050GB-A

Артикул:24 02 405 0010

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 5
- 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5 x
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2070GB-A

Артикул:24 02 407 0010

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7 x
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2050GBT-A

Артикул:24 02 405 0000

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2050BT-A-P

Артикул:24 02 005 0020

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: -40 ...

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2050GBT-A-P

Артикул:24 02 405 0020

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: -40 ...

+70 °C



+70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2050B-A-P

Артикул:24 02 005 0030

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2062B-AD

Артикул:24 02 006 2110

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2061BT-AF-P

Артикул:24 02 006 1220

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2052GB-AD-P

Артикул:24 02 405 2130

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2052GBT-AD

Артикул:24 02 405 2100

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2062B-AF

Артикул:24 02 006 2210

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2080B-A

Артикул:24 02 008 0010

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 8
- 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2070GBT-A-P

Артикул:24 02 407 0020

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2160BT-A

Артикул:24 02 016 0000

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 16
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C





Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2052GBT-AF-P

Артикул:24 02 405 2220

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2062BT-AD-P

Артикул:24 02 006 2120

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2043GBT-AD

Артикул:24 02 404 3100

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2030BT-A

Артикул:24 02 003 0000

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2080BT-A-P

Артикул:24 02 008 0020

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2062BT-AF-P

Артикул:24 02 006 2220

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC

- 48 V DC
- Общее количество портов: 3
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2052GB-AF-P

Артикул:24 02 405 2230

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2052GBT-AF

Артикул:24 02 405 2200

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2070GBT-A

Артикул:24 02 407 0000

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Промышленные коммутаторы Ethernet

Промышленные коммутаторы Ethernet

коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2043GBT-AF-P

Артикул:24 02 404 3220

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



коммутаторы Ethernet

коммутатор Ha-VIS eCon 2050B-A

Артикул:24 02 005 0010

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 5
- 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2061GBT-AF

Артикул:24 02 406 1200

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2080B-A-P

Артикул:24 02 008 0030

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2040BT-A

Артикул:24 02 004 0000

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 4
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2061GBT-AF-P

Артикул:24 02 406 1220

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2062B-AD-P

Артикул:24 02 006 2130

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2062BT-AD

Артикул:24 02 006 2100

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2040B-A

Артикул:24 02 004 0010

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 4
- 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2061GBT-AD

Артикул:24 02 406 1100

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2050GB-A-P

Артикул:24 02 405 0030

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2052GBT-AD-P

Артикул:24 02 405 2120

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2062BT-AF

Артикул:24 02 006 2200

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2070GB-A-P

Артикул:24 02 407 0030

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2061BT-AD-P

Артикул:24 02 006 1120

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2043GBT-AD-P

Артикул:24 02 404 3120

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- 54 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

коммутатор Ha-VIS eCon 2050BT-A

Артикул:24 02 005 0000

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 5
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2052GB-AF

Артикул:24 02 405 2210

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 7
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2080BT-A

Артикул:24 02 008 0000

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 8
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2030B-A

Артикул:24 02 003 0010

- Неуправляемый
- Fast Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 3
- 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 3
- Рабочая температура: 0 ... +55 °C

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2080GX-I-AWT

Артикул:24 14 408 0002

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 8
- 10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8 x
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2050GX-I-AW

Артикул:24 14 405 0001

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 5
- 10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5 x
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2050GX-I-AWT

Артикул:24 14 405 0002

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 5
- 10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5 x
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2080GX-I-A

Артикул:24 14 408 0000

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet
- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 8
- 10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8 x
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2050GX-I-A

Артикул:24 14 405 0000

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet

Промышленные коммутаторы Ethernet

Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW

Артикул:24 14 408 0001

- Неуправляемый
- Full Gigabit Ethernet

Передачик

Ha-VIS FE SFP Transceiver MM L2

Артикул:20 76 000 0300

- Многомодовый
- Длина кабеля: 2,000 m

- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 5
- 10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5 x
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



- Номинальное напряжение: 24 V DC
- 48 V DC
- Общее количество портов: 8
- 10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8 x
- Рабочая температура: -40 ... +70 °C



Передатчик

Ha-VIS GbE SFP Transceiver
SM L80

Артикул:20 76 038 0300

- Одномодовый
- Длина кабеля: 80,000 m



Передатчик

Ha-VIS FE SFP Transceiver
SM L40

Артикул:20 76 024 0300

- Одномодовый
- Длина кабеля: 40,000 m



Передатчик

Ha-VIS GbE SFP Transceiver
SM L40

Артикул:20 76 034 0300

- Одномодовый
- Длина кабеля: 40,000 m



Передатчик

Ha-VIS FE SFP Transceiver
SM L80

Передатчик

Ha-VIS FE SFP Transceiver
SM L15

Передатчик

Ha-VIS GbE SFP Transceiver
MM L550

Артикул:20 76 028 0300

- Одномодовый
- Длина кабеля: 80,000 m



Артикул:20 76 020 0300

- Одномодовый
- Длина кабеля: 15,000 m



Артикул:20 76 010 0300

- Многомодовый
- Длина кабеля: 550 m



Передатчик

Ha-VIS GbE SFP Transceiver
SM L10

Артикул:20 76 030 0300

- Одномодовый
- Длина кабеля: 10,000 m



Профильная рейка S7

Ha-VIS MK3000 S7120

Артикул:24 98 100 0014

- 120 mm
- Алюминий



Профильная рейка S7

Ha-VIS MK3000 S725

Артикул:24 98 100 0010

- 25 mm
- Алюминий



Монтажная крышка

Ha-VIS MK3000 Cover38

Артикул:24 98 100 0001

Монтажный переходник

Ha-VIS MK3000 DINH

Артикул:24 98 100 0005

Профильная рейка S7


Ha-VIS MK3000 S790

Артикул:24 98 100 0013

- для коммутаторов шириной 38 мм
- Стальной лист



- Плоский монтаж на DIN-рейку
- Горизонтальный
- Стальной лист



- 90 mm
- Алюминий



Монтажная крышка

Ha-VIS MK3000 Cover60

Артикул:24 98 100 0002

- для коммутаторов шириной 60 мм
- Стальной лист



Профильная рейка S7

Ha-VIS MK3000 S738

Артикул:24 98 100 0011

- 38 mm
- Алюминий

Монтажный переходник

Ha-VIS MK3000 Wall

Артикул:24 98 100 0003

- Плоское крепление на стену
- Стальной лист

Монтажная крышка

Ha-VIS MK3000 Cover25

Артикул:24 98 100 0000

- для коммутаторов шириной 25

Монтажный переходник

Ha-VIS MK3000 DINV

Артикул:24 98 100 0004

- Плоский монтаж на DIN-

Профильная рейка S7

Ha-VIS MK3000 S760

Артикул:24 98 100 0012

- 60 mm

мм

- Стальной лист



- 19 дюймов

рейку

- Вертикальный
-



- Алюминий



Артикул:20 80 000 0007

Комплект для монтажа на DIN-рейку

DIN рейка 19" Assembly Kit



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.harting.nt-rt.ru || hga@nt-rt.ru