

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.harting.nt-rt.ru](http://www.harting.nt-rt.ru) || [hga@nt-rt.ru](mailto:hga@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на кожухи серии D-Sub КОМПАНИИ **HARTING**

### Кожух

DSUB IP 67 Top entry  
plas.met.hood 9p

Артикул:09 67 009 0538

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 1
- Стопорный винт
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D SUB IP 67 кожух  
пластиковый

Артикул:09 67 025 0438

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 3
- Стопорный винт
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



### Кожух

кожух каб.

Артикул:09 67 015 0436

- Размер: D-Sub 2
- Стопорный винт
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный
- Класс защиты: IP67



### Кожух

D SUB IP 67 Top entry plastic  
hood 9 p

Артикул:09 67 009 0438

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 1
- Стопорный винт
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный




### Кожух

D SUB IP 67 Top entry plastic  
hood 15 p

Артикул:09 67 015 0438

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 2
- Стопорный винт
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



### Кожух

D SUB IP 67 Top entry plastic  
hood 15 p

Артикул:09 67 015 0439

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 2
- Стопорный винт
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



### Кожух

D SUB IP 67 Top entry plastic hood 25 p

Артикул:09 67 025 0439

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 3
- Стопорный винт
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



### Кожух

кожух DSUB IP67 9  
КОНТ.ПЛ.МЕТАЛИЗ.

Артикул:09 67 009 0437

- Размер: D-Sub 1
- Стопорный винт
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием
- Класс защиты: IP67



### Кожух

кожух DSUB IP67 15  
КОНТ.ПЛ.МЕТАЛИЗ.

Артикул:09 67 015 0437

- Размер: D-Sub 2
- Стопорный винт
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием
- Класс защиты: IP67



### Кожух

кожух пласт. D-Sub IP67, 9к.

Артикул:09 67 009 0436

- Размер: D-Sub 1
- Стопорный винт
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный
- Класс защиты: IP67

### Кожух

D SUB IP 67 Top entry plastic hood 9 p

Артикул:09 67 009 0439

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 1
- Стопорный винт
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик

### Кожух

кожух пласт верт 15к DSUB IP67

Артикул:09 67 015 0538

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 2
- Стопорный винт
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик



- Черный



- С металлическим покрытием



### Кожух

кожух DSUB  
IP67, металл.изир., термопластик

Артикул: 09 67 025 0437

- Размер: D-Sub 3
- Стопорный винт
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием
- Класс защиты: IP67

### Кожух

кожух пластиковый 25к. DSUB  
IP67 BLACK

Артикул: 09 67 025 0436


- Размер: D-Sub 3
- Стопорный винт
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный
- Класс защиты: IP67

### Кожух

DSUB IP 67 Top entry  
plas.met.hood 9p

Артикул: 09 67 009 0539

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 1
- Стопорный винт
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

DSUB IP 67 Top entry  
plas.met.hood 15p

Артикул: 09 67 015 0539

### Кожух

D SUB IP 67 Top entry plastic  
hood 37 p

Артикул: 09 67 037 0438

### Кожух

DSUB IP 67 Top entry  
met.plas.hood 50p

Артикул: 09 67 050 0539


- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 2
- Стопорный винт
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 4
- Стопорный винт
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 5
- Стопорный винт
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

Кожух, металлизированный,  
IP67 25p

Артикул:09 67 025 0539

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 3
- Стопорный винт
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

DSUB IP 67 кожух мет. 50p

Артикул:09 67 050 0538

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 5
- Стопорный винт
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

DSUB IP 67 Top entry  
met.plas.hood 37p

Артикул:09 67 037 0538

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 4
- Стопорный винт
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

DSUB IP 67 Top entry  
met.plas.hood 25p

Артикул:09 67 025 0538

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 3
- Стопорный винт
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D SUB IP 67 Top entry plastic  
hood 37 p

Артикул:09 67 037 0439

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 4
- Стопорный винт
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



### Кожух

Кожух, металлизированный,  
IP67 37p

Артикул:09 67 037 0539

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 4
- Стопорный винт
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D SUB IP 67 кожух 50 p

Артикул:09 67 050 0438

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 5
- Стопорный винт
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



### Кожух

D SUB IP 67 пл.кожух 50 p

Артикул:09 67 050 0439

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: D-Sub 5
- Стопорный винт
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



### Кожух

InduCom 25p S40°-entry  
hexscrew M3

Артикул:61 03 001 1015

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 3
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба М3
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 37p T&S-entry kn-  
screw 4-40

Артикул:61 03 001 0018

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 4
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 50p T&S-entry kn-  
screw M3

Артикул:61 03 001 3019

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 5
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 15p T&S-entry  
hexscrew M3

Артикул:61 03 001 1016

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 2
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 50p 3T-entry kn-screw  
4-40

Артикул:61 03 001 0119

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 5
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 37p 3T-entry kn-screw  
4-40 w/o

Артикул:61 03 001 0118 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 4
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30

### Кожух

InduCom 50p 3T-entry hexscrew  
4-40 w/o

Артикул:61 03 001 2119 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 5
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 37p 3T-entry kn-screw  
M3

Артикул:61 03 001 3118

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 4
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 37p кожух

Артикул:61 03 001 2018

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 4
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 37p 3T-entry hexscrew  
M3

Артикул:61 03 001 1118

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 4
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

#### InduCom 50p 3T-entry hexscrew M3 w/o

Артикул:61 03 001 1119 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 5
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

#### InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40

Артикул:61 03 001 2013

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

#### InduCom 25P T&S-entry spring/slide

Артикул:61 03 001 0012

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 3
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

#### InduCom 25p кожух 4-40

Артикул:61 03 001 2017

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 3
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30

### Кожух

#### InduCom 50p T&S-entry hexscrew M3

Артикул:61 03 001 1019

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 5
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк

### Кожух

#### InduCom 37p T&S-entry kn-screw M3

Артикул:61 03 001 3018

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 4
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p S40°-entry  
hexscrew 4-40

Артикул:61 03 001 2015

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 3
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p T&S-entry  
hexscrew M3

Артикул:61 03 001 1017

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 3
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9p 1T-entry hexscrew  
M3

Артикул:61 03 001 1010

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9p S40°-entry  
hexscrew 4-40 w/o

Артикул:61 03 001 2013 010

### Кожух

InduCom 9p 1T-entry hexscrew  
4-40 cod

Артикул:61 03 001 2010 123

### Кожух

InduCom 9p S40°-entry kn-  
screw M3 w/o

Артикул:61 03 001 3013 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40

Артикул:61 03 001 0016

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 50P кожух T&S-entry spring/slide

Артикул:61 03 001 0020

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 5
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9p 1T-entry hexscrew 4-40 w/o

Артикул:61 03 001 2010 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 50p T&S-entry  
hexscrew 4-40

Артикул:61 03 001 2019

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 5
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 15p S40°-entry  
hexscrew M3

Артикул:61 03 001 1014

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 2
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 15p 2T-entry kn-screw  
4-40 w/o

Артикул:61 03 001 0116 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p 2T-entry kn-screw  
M3 w/o

Артикул:61 03 001 3117 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9p 2T-entry kn-screw  
4-40

Артикул:61 03 001 0110

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 15p 2T-entry kn-screw  
4-40

Артикул:61 03 001 0116

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 15p 2T-entry kn-screw  
M3

Артикул:61 03 001 3116

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 15p 2T-entry hexscrew  
M3 w/o

Артикул:61 03 001 1116 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 2
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p кожух

Артикул:61 03 001 0117

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p 2T-entry kn-screw  
M3

Артикул:61 03 001 3117

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9p 2T-entry kn-screw  
M3 w/o

Артикул:61 03 001 3110 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9p 2T-entry kn-screw  
4-40 w/o

Артикул:61 03 001 0110 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p 2T-entry hexscrew  
4-40

Артикул:61 03 001 2117

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 3
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 15p 2T-entry  
hexscrew4-40 w/o

Артикул:61 03 001 2116 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 2
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p 2T-entry hexscrew  
M3

Артикул:61 03 001 1117

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 3
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

#### InduCom 9p 2T-entry hexscrew M3

Артикул:61 03 001 1110

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

#### InduCom 15p 2T-entry kn-screw M3 w/o

Артикул:61 03 001 3116 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

#### InduCom 9p 2T-entry hexscrew M3 w/o

Артикул:61 03 001 1110 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

#### InduCom 25p 2T-entry hexscrew 4-40 w/o

Артикул:61 03 001 2117 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 3
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30

### Кожух

#### InduCom 9p 2T-entry kn-screw M3

Артикул:61 03 001 3110

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30

### Кожух

#### InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40 w/o

Артикул:61 03 001 0117 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p 2T-entry hexscrew  
M3 w/o

Артикул:61 03 001 1117 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 3
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9p 2T-entry hexscrew  
4-40 w/o

Артикул:61 03 001 2110 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9p 2T-entry hexscrew  
4-40

Артикул:61 03 001 2110

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 15p 2T-entry hexscrew  
M3

Артикул:61 03 001 1116

### Кожух

InduCom 15p 2T-entry hexscrew  
4-40

Артикул:61 03 001 2116

### Кожух

InduCom 37p 3T-entry kn-screw  
4-40

Артикул:61 03 001 0118

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 2
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 2
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 4
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



#### Кожух

InduCom 9p S40°-entry  
hexscrew M3 w/o

Артикул:61 03 001 1013 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



#### Кожух

InduCom 37p 3T-entry kn-screw  
M3 w/o

Артикул:61 03 001 3118 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 4
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



#### Кожух

InduCom 25p S40°-entry kn-  
screw 4-40

Артикул:61 03 001 0015

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30

### Кожух

InduCom 9p-кожух 4-40

Артикул:61 03 001 2010

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9p 1T-entry kn-screw  
4-40 w/o

Артикул:61 03 001 0010 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9p S40°-entry kn-  
screw M3

Артикул:61 03 001 3013

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 37P T&S-entry  
spring/slide

Артикул:61 03 001 0021

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 4
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30

### Кожух

InduCom 50p 3T-entry kn-screw  
M3

Артикул:61 03 001 3119

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 5
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 37p 3T-entry hexscrew  
M3 w/o

Артикул:61 03 001 1118 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 4
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p S40°-кожух-screw  
M3

Артикул:61 03 001 3015

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 15p S40°-entry kn-  
screw M3

Артикул:61 03 001 3014

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 37p T&S-entry  
hexscrew M3

Артикул:61 03 001 1018

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 4
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 50p 3T-entry hexscrew  
4-40

Артикул:61 03 001 2119

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 5
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 50p 3T-entry hexscrew  
M3

Артикул:61 03 001 1119

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 5
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 15P T&S-entry  
spring/slide

Артикул:61 03 001 0011

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 2
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30

### Кожух

InduCom 25p T&S-entry kn-  
screw M3

Артикул:61 03 001 3017

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom9 9p 2T-entry hexscrew  
4-40

Артикул:66 67 009 0346

- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9p кожух

Артикул:61 03 001 0010

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 15p S40°-entry  
hexscrew 4-40

Артикул:61 03 001 2014

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 2
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9p 1T-entry hexscrew  
M3 w/o

Артикул:61 03 001 1010 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9p S40°-entry kn-  
screw 4-40

Артикул:61 03 001 0013

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9p S40°-entry  
hexscrew M3

Артикул:61 03 001 1013

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30

### Кожух

InduCom 9p 2T-entry hexscrew  
M3

Артикул:66 67 009 0347

- для InduCom 9
- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30

### Кожух

InduCom 15p T&S-entry kn-  
screw M3

Артикул:61 03 001 3016

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p кожух

Артикул:61 03 001 0017

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 15p кожух 4-40

Артикул:61 03 001 2016

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 2
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 50p 3T-entry kn-screw  
4-40 w/o

Артикул:61 03 001 0119 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 5
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9p 1T-entry hexscrew  
M3 cod

Артикул:61 03 001 1010 123

- С внутренним заземлением

### Кожух

InduCom 50к. кожух винт 4-40

Артикул:61 03 001 0019

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 5

### Кожух

InduCom 50p 3T-entry kn-screw  
M3 w/o

Артикул:61 03 001 3119 010

- Без внутреннего заземления

- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



- Размер: D-Sub 5
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30

### Кожух

InduCom 15p S40°-entry kn-screw 4-40

Артикул:61 03 001 0014

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9P side-entry spring/slide

Артикул:61 03 001 0022

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 1
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30

### Кожух

InduCom 37p 3T-entry hexscrew 4-40

Артикул:61 03 001 2118

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 4
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 37p 3T-entry hexscrew  
4-40 w/o

Артикул:61 03 001 2118 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 4
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9p S40°-entry kn-  
screw 4-40 w/o

Артикул:61 03 001 0013 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p special for cable K  
screw

Артикул:61 03 001 0217

- Кабельная вставка
- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p special for PCB K  
screw

Артикул:61 03 001 0317

- Переходные соединители для печатных плат
- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9P side-entry  
spring/slide w/o

Артикул:61 03 001 0022 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 1
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 37p T&S-entry  
hexscrew M3 w/o

Артикул:61 03 001 1018 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 4
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

#### InduCom 50p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o

Артикул:61 03 001 0019 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 5
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

#### InduCom 37P T&S-entry spring/slide w/o

Артикул:61 03 001 0021 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 4
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

#### InduCom 15P T&S-entry spring/slide w/o

Артикул:61 03 001 0011 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 2
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 37p T&S-entry  
hexscrew 4-40 w/o

Артикул:61 03 001 2018 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 4
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 15p T&S-entry  
hexscrew M3 w/o

Артикул:61 03 001 1016 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 2
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p T&S-entry  
hexscrew M3 w/o

Артикул:61 03 001 1017 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 3
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 15p T&S-entry kn-  
screw M3 w/o

Артикул:61 03 001 3016 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9p 1T-entry w. female  
screw M3

Артикул:61 03 001 8010 101

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 1
- Винтовой замок розетки
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 50p T&S-entry  
hexscrew M3 w/o

Артикул:61 03 001 1019 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 5
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o

Артикул:61 03 001 0017 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3 w/o

Артикул:61 03 001 3017 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 15p S40°-entry kn-screw M3 w/o

Артикул:61 03 001 3014 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25P T&S-entry spring/slide w/o

Артикул:61 03 001 0012 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 3
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30

### Кожух

InduCom 15p S40°-entry kn-screw 4-40 w/o

Артикул:61 03 001 0014 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30

### Кожух

InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40 w/o

Артикул:61 03 001 0016 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p S40°-entry kn-screw 4-40 w/o

Артикул:61 03 001 0015 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

Кожух InduCom 9p 1T-entry w. female screw

Артикул:61 03 001 9010 101

- С внутренним заземлением
- Размер: D-Sub 1
- Винтовой замок розетки
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 50p T&S-entry hexscrew 4-40 w/o

Артикул:61 03 001 2019 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 5
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 9p 1T-entry kn-screw M2,6

Артикул:61 03 001 5010

- С внутренним заземлением



### Кожух

InduCom 37p T&S-entry kn-screw M3 w/o

Артикул:61 03 001 3018 010

- Без внутреннего заземления

### Кожух

InduCom 15p T&S-entry hexscrew 4-40 w/o

Артикул:61 03 001 2016 010

- Без внутреннего заземления

- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M2,6
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



- Размер: D-Sub 4
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



- Размер: D-Sub 2
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p T&S-entry  
hexscrew 4-40 w/o

Артикул:61 03 001 2017 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 3
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p S40°-entry  
hexscrew 4-40 w/o

Артикул:61 03 001 2015 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 3
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 25p S40°-entry kn-  
screw M3 w/o

Артикул:61 03 001 3015 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 15p S40°-entry  
hexscrew 4-40 w/o

Артикул:61 03 001 2014 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 2
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 15p S40°-entry  
hexscrew M3 w/o

Артикул:61 03 001 1014 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 2
- Винт с шестигранной головкой с пружинной шайбой
- Резьба M3
- Боковой ввод 40°
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 50p T&S-entry kn-  
screw M3 w/o

Артикул:61 03 001 3019 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 5
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 37p T&S-entry kn-  
screw 4-40 w/o

Артикул:61 03 001 0018 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 4
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

InduCom 50P T&S-entry  
spring/slide w/o

Артикул:61 03 001 0020 010

- Без внутреннего заземления
- Размер: D-Sub 5
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 3x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- Класс защиты: IP30



### Кожух

кожух 15к.метал.

Артикул:09 67 015 0333

- включает комплект уплотнительных полуштуков
- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D Sub мет кожух бл пр 15к

Артикул:09 67 015 0322

- Размер: D-Sub 2
- С предварительно установленными резьбовыми вставками
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 15 пласт.

Артикул:09 67 015 0571

- Размер: D-Sub 2
- для винтов с насечкой
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- RAL 7032 (серый)



### Кожух

D Sub top entry metal hood 15 pole\_cable

Артикул:09 67 015 0321

- Размер: D-Sub 2
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D Sub top entry metal hood 15 pole\_cable

Артикул:09 67 015 0339

- Размер: D-Sub 2
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба М3
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 9к.метал.

Артикул:09 67 009 0453

- Размер: D-Sub 1
- Блокировка защёлкой или затвором
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

кожух 9к.метал.

Артикул:09 67 009 0413

- Размер: D-Sub 1
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D Sub top entry metal hood 25 pole\_cable

Артикул:09 67 025 0321

- Размер: D-Sub 3
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 9к.пл/кор.в

Артикул:09 67 009 0442

- Размер: D-Sub 1
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



### Кожух

кожух мет. DSub 25к. верт.

Артикул:09 67 025 0348

- включает комплект уплотнительных полувтулок
- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D Sub кожух каб.мет.пр 5к

Артикул:09 67 025 0349

- Размер: D-Sub 3
- С коротким крепежными винтами
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 15к.пласт.

Артикул:09 67 015 0411

- Размер: D-Sub 2
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Серый



### Кожух

кожух 9к.пл/экран

Артикул:09 67 009 0573

- Размер: D-Sub 1
- для винтов с насечкой
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- RAL 7032 (серый)



### Кожух

кожух D Sub 15к мет. угл.

Артикул:09 67 015 0334

- Размер: D-Sub 2
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

Кожух D Sub металл. прямой ввод

Артикул:09 67 009 0322

- Размер: D-Sub 1
- С предварительно установленными резьбовыми вставками
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл

### Кожух

D-Sub 25-poles metal hood top entry

Артикул:09 67 025 0320

- Размер: D-Sub 3
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл





### Кожух

кожух 9к.пласт.

Артикул:09 67 009 0452

- Размер: D-Sub 1
- Блокировка защёлкой или затвором
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



### Кожух

D-Sub 15-poles metal hood top entry

Артикул:09 67 015 0320

- Размер: D-Sub 2
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 25к.пласт.

Артикул:09 67 025 0424

- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



### Кожух

D Sub side entry metal hood 25 pole\_cabl

Артикул:09 67 025 0339

- Размер: D-Sub 3
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба М3
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 9к.пласт.

Артикул:09 67 009 0424

- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



### Кожух

кожух 9к.метал.

Артикул:09 67 009 0435

- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Универсальные кабельные вводы
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием





### Кожух

D Sub side entry plastic metallized 09 p

Артикул:09 67 009 0448

- Размер: D-Sub 1
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D Sub кожух угл. 25pole with M3

Артикул:09 67 025 0335

- Размер: D-Sub 3
- С коротким крепежными винтами
- Резьба M3
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух D Sub 9к верт.мет.

Артикул:09 67 009 0344

- Размер: D-Sub 1
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл




### Кожух

D Sub side entry plastic metallized 15 p

Артикул:09 67 015 0448

- Размер: D-Sub 2
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод




### Кожух

кожух 15к.пласт.

Артикул:09 67 015 0424

- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный)



### Кожух

D Sub side entry metal hood25 pole\_cable

Артикул:09 67 025 0338

- Размер: D-Sub 3
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1x



- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



- кожух): Термопластик
- Черный



- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух мет. пр. D Sub 25к

Артикул:09 67 025 0344

- Размер: D-Sub 3
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D Sub side entry metal hood 25 pole with

Артикул:09 67 025 0336

- включает комплект уплотнительных полуштуков
- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба М3
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 9к.пласт.

Артикул:09 67 009 0434

- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Универсальные кабельные вводы
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



### Кожух

Прям. метал. кожух D Sub 25 конт.

### Кожух

кожух 9к.метал.

Артикул:09 67 009 0333

### Кожух

D Sub кожух каб.мет.пр 15к

Артикул:09 67 015 0349

Артикул:09 67 025 0322

- Размер: D-Sub 3
- С предварительно установленными резьбовыми вставками
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



- включает комплект уплотнительных полуштуков
- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



- Размер: D-Sub 2
- С коротким крепежными винтами
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 25к.метал.

Артикул:09 67 025 0343

- включает комплект уплотнительных полуштулок
- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D Sub кожух каб мет. пр 15к

Артикул:09 67 015 0348

- включает комплект уплотнительных полуштулок
- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D Sub кожух каб.мет.пр 9к

Артикул:09 67 009 0349

- Размер: D-Sub 1
- С коротким крепежными винтами
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 25к.метал.

Артикул:09 67 025 0425

- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D Sub кожух мет угл 9р

Артикул:09 67 009 0335

- Размер: D-Sub 1
- С коротким крепежными винтами
- Резьба М3
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D Sub кожух каб. угл.

Артикул:09 67 015 0335

- Размер: D-Sub 2
- С коротким крепежными винтами
- Резьба М3
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D Sub side entry metal hood 9 pole\_cable

Артикул:09 67 009 0339

- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба М3
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D Sub кожух блоч.мет.15к

Артикул:09 67 015 0336

- включает комплект уплотнительных полуштуков
- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба М3
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 25к.метал.

Артикул:09 67 025 0435

- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Универсальные кабельные вводы
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

DSUB кожух каб.15 к

Артикул:09 67 015 0413

- Размер: D-Sub 2
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

D Sub кожух каб.пр 9к

Артикул:09 67 009 0348

- включает комплект уплотнительных полуштуков
- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл

### Кожух

D Sub кожух метал. 15к.

Артикул:09 67 015 0323

- Размер: D-Sub 2
- С предварительно установленными резьбовыми вставками
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 15 пласт.

Артикул:09 67 015 0452

- Размер: D-Sub 2
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



### Кожух

кожух 9к.пласт.

Артикул:09 67 009 0511

- Размер: D-Sub 1
- Блокировка защёлкой или затвором
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Серый



### Кожух

D Sub top entry metal hood 9 pole\_cable

Артикул:09 67 009 0321

- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D-Sub 15P кожух метр 1str-ent slo 4-40 s

Артикул:09 67 015 0443

- Размер: D-Sub 2
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D Sub разъем plastic metallized 15 p

Артикул:09 67 015 0446

- Размер: D-Sub 2
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D Sub кожух метал.

Артикул:09 67 009 0323

- Размер: D-Sub 1
- С предварительно установленными резьбовыми вставками
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух мет. угл. D Sub 25к

Артикул:09 67 025 0334

- Размер: D-Sub 3
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

DSUB кожух 25к.метал.

Артикул:09 67 025 0333

- включает комплект уплотнительных полуштулок
- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

DSUB мет кожух 15п

Артикул:09 67 015 0513

- Размер: D-Sub 2
- Блокировка защёлкой или затвором
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

Кожух 9конт

Артикул:09 67 009 0336

- включает комплект уплотнительных полуштулок
- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой

### Кожух

кожух 9к.метал.

Артикул:09 67 009 0425

- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод

### Кожух

D Sub side entry metal hood 9 pole\_cable

Артикул:09 67 009 0338

- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба 4-40 UNC

- Винт с накатанной головкой
- Резьба М3
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D-Sub 9к. кожух метал.

Артикул:09 67 009 0443

- Размер: D-Sub 1
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием
- Класс защиты: IP30



### Кожух

кожух 15 пл/экран

Артикул:09 67 015 0573

- Размер: D-Sub 2
- для винтов с насечкой
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- RAL 7032 (серый)



### Кожух

кожух D Sub 9к мет. угл.

Артикул:09 67 009 0334

- Размер: D-Sub 1
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 15к.мет.термопласт

### Кожух

DSUB кожух 9к.пласт.

### Кожух

кожух мет.на 15конт.top

Артикул:09 67 015 0425

- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



Артикул:09 67 009 0571

- Размер: D-Sub 1
- для винтов с насечкой
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик RAL 7032 (серый)



Артикул:09 67 015 0344

- Размер: D-Sub 2
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 25 пласт.

Артикул:09 67 025 0452

- Размер: D-Sub 3
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 2х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



### Кожух

D-Sub hood 37-pole top&side entry M3

Артикул:09 67 037 0431

- Размер: D-Sub 4
- Винт с накатанной головкой
- Резьба M3
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

кожух 25 метал.

Артикул:09 67 025 0453

- Размер: D-Sub 3
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 2х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D Sub кожух каб пр мет 50pole

Артикул:09 67 050 0343

- включает комплект уплотнительных полуштуков
- Размер: D-Sub 5
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 37к. метал.

Артикул:09 67 037 0333

- включает комплект уплотнительных полуштуков
- Размер: D-Sub 4
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D Sub кожух каб. 50к пр

Артикул:09 67 050 0349

- Размер: D-Sub 5
- С коротким крепежными винтами
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 25 пл/экран

Артикул:09 67 025 0573

- Размер: D-Sub 3
- для винтов с насечкой
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- RAL 7032 (серый)



### Кожух

кожух 37к.пласт.

Артикул:09 67 037 0411

- Размер: D-Sub 4
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Серый



### Кожух

D Sub кожух каб.мет.пр 37к

Артикул:09 67 037 0344

- Размер: D-Sub 4
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 50 пл/экран

Артикул:09 67 050 0573

- Размер: D-Sub 5
- для винтов с насечкой
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- RAL 7032 (серый)



### Кожух

кожух 50к.мет.

Артикул:09 67 050 0413

- Размер: D-Sub 5
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

кожух 37к.метал.

Артикул:09 67 037 0435

- Размер: D-Sub 4
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

D Sub мет.кожу 37к.

Артикул:09 67 037 0349

- Размер: D-Sub 4
- С коротким крепежными винтами
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D Sub side entry metal hood 37 pole with

Артикул:09 67 037 0335

- Размер: D-Sub 4
- С коротким крепежными винтами
- Резьба М3
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 25к.метал.

Артикул:09 67 025 0413

- Размер: D-Sub 3
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D Sub side entry metal hood15 pole\_cable

Артикул:09 67 015 0338

- Размер: D-Sub 2
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл

### Кожух

кожух 9к метал.

Артикул:09 67 009 0343

- включает комплект уплотнительных полуштуков
- Размер: D-Sub 1
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл

### Кожух

кожух 15к.метал.

Артикул:09 67 015 0435

- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Универсальные кабельные вводы
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

кожух 50 пласт.

Артикул:09 67 050 0511

- Размер: D-Sub 5
- Блокировка защёлкой или затвором
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Серый



### Кожух

D-Sub 50P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s

Артикул:09 67 050 0443

- Размер: D-Sub 5
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D Sub side entry plastic metallized 50 p

Артикул:09 67 050 0448

- Размер: D-Sub 5
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D Sub side entry plastic metallized 25 p

Артикул:09 67 025 0448

- Размер: D-Sub 3
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC

### Кожух

кожух 37к.пласт.

Артикул:09 67 037 0434

- Размер: D-Sub 4
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1x

### Кожух

кожух 37 метал.

Артикул:09 67 037 0513

- Размер: D-Sub 4
- Блокировка защёлкой или затвором
- Боковой ввод
- 1x

- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



- материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



- материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

кожух 37 пласт.

Артикул:09 67 037 0452

- Размер: D-Sub 4
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



### Кожух

D Sub кожух каб метал., пр 37к

Артикул:09 67 037 0323

- Размер: D-Sub 4
- С предварительно установленными резьбовыми вставками
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 37к.метал.

Артикул:09 67 037 0425

- Размер: D-Sub 4
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

кожух 50 пл/кор.в.

Артикул:09 67 050 0442

### Кожух

кожух 50к.пласт.

Артикул:09 67 050 0424

### Кожух

D-Sub 37P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s

- Размер: D-Sub 5
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



- Размер: D-Sub 5
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



Артикул:09 67 037 0443

- Размер: D-Sub 4
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

кожух 50 метал.

Артикул:09 67 050 0513

- Размер: D-Sub 5
- Блокировка защёлкой или затвором
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D Sub top entry plastic metallized 50 p

Артикул:09 67 050 0446

- Размер: D-Sub 5
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D Sub 50 p top entry metal hood with gr

Артикул:09 67 050 0348

- включает комплект уплотнительных полуштуков
- Размер: D-Sub 5
- Винт с накатанной головкой
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 37 метал.

Артикул:09 67 037 0453

- Размер: D-Sub 4
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 2х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D-Sub 25P кожух металл.

Артикул:09 67 025 0443

- Размер: D-Sub 3
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D Sub кожух каб. угл.

Артикул:09 67 050 0335

- Размер: D-Sub 5
- С коротким крепежными винтами
- Резьба М3
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D Sub side entry metal hood37  
pole\_cable

Артикул:09 67 037 0338

- Размер: D-Sub 4
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 50 метал.

Артикул:09 67 050 0453

- Размер: D-Sub 5
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 2х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

кожух 37 пл/экран

Артикул:09 67 037 0573

- Размер: D-Sub 4
- для винтов с насечкой
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- RAL 7032 (серый)



### Кожух

D Sub side entry plastic  
metallized 37 p

Артикул:09 67 037 0448

- Размер: D-Sub 4
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

D Sub side entry metal hood50  
pole\_cable

Артикул:09 67 050 0338

- Размер: D-Sub 5
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл

### Кожух

кожух 50к.пласт.

Артикул:09 67 050 0411

- Размер: D-Sub 5
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Серый



### Кожух

кожух 15к.пласт.

Артикул:09 67 015 0434

- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Универсальные кабельные вводы
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



### Кожух

D Sub top entry metal hood 9 pole\_HEX

Артикул:09 67 009 0320

- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

DSUB кожух 15к метал.

Артикул:09 67 015 0343

- включает комплект уплотнительных полуштуков
- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

DSUB кожух 25 пл/кор.в.

Артикул:09 67 025 0442

- Размер: D-Sub 3
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный

### Кожух

кожух 9к.метал.

Артикул:09 67 009 0513

- Размер: D-Sub 1
- Блокировка защёлкой или затвором
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

кожух 9к.пласт.

Артикул:09 67 009 0411

- Размер: D-Sub 1
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Серый



### Кожух

кожух 25к.пласт.

Артикул:09 67 025 0411

- Размер: D-Sub 3
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Серый



### Кожух

D Sub top entry plastic metallized 9 p

Артикул:09 67 009 0446

- Размер: D-Sub 1
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

кожух 15 метал.

Артикул:09 67 015 0453

- Размер: D-Sub 2
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 2х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

кожух 25к.пласт.

Артикул:09 67 025 0434

- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой

### Кожух

кожух 15 пл/кор.в.

Артикул:09 67 015 0442

- Размер: D-Sub 2
- С коротким крепежными

### Кожух

кожух 15 пласт.

Артикул:09 67 015 0511

- Размер: D-Sub 2
- Блокировка защёлкой или

- Резьба 4-40 UNC
- Универсальные кабельные вводы
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



- винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



- затвором
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Серый



### Кожух

D Sub кожух метал.

Артикул:09 67 025 0323

- Размер: D-Sub 3
- С предварительно установленными резьбовыми вставками
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D Sub кожух каб.мет.пр.50к

Артикул:09 67 050 0344

- Размер: D-Sub 5
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

Кожух Метал 37к.

Артикул:09 67 037 0348

- включает комплект уплотнительных полуштуков
- Размер: D-Sub 4
- Винт с накатанной головкой
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D Sub top entry metal hood 50 poles with

### Кожух

метал. кожух D Sub top entry 37 poles

### Кожух

D Sub кожух каб.

Артикул:09 67 050 0323

- Размер: D-Sub 5
- С предварительно установленными резьбовыми вставками
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



Артикул:09 67 037 0322

- Размер: D-Sub 4
- С предварительно установленными резьбовыми вставками
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



Артикул:09 67 050 0334

- Размер: D-Sub 5
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 50 метал.

Артикул:09 67 050 0513

- Размер: D-Sub 5
- Блокировка защёлкой или затвором
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D Sub top entry plastic metallized 50 p

Артикул:09 67 050 0446

- Размер: D-Sub 5
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D Sub 50 p top entry metal hood with gr

Артикул:09 67 050 0348

- включает комплект уплотнительных полуштуков
- Размер: D-Sub 5
- Винт с накатанной головкой
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 37 метал.

Артикул:09 67 037 0453

- Размер: D-Sub 4
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 2x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D-Sub 25P кожух металл.

Артикул:09 67 025 0443

- Размер: D-Sub 3
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

D Sub кожух каб. угл.

Артикул:09 67 050 0335

- Размер: D-Sub 5
- С коротким крепежными винтами
- Резьба М3
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D Sub side entry metal hood37  
pole\_cable

Артикул:09 67 037 0338

- Размер: D-Sub 4
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

кожух 50 метал.

Артикул:09 67 050 0453

- Размер: D-Sub 5
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 2х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

кожух 37 пл/экран

Артикул:09 67 037 0573

- Размер: D-Sub 4
- для винтов с насечкой
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- RAL 7032 (серый)



### Кожух

D Sub side entry plastic  
metallized 37 p

Артикул:09 67 037 0448

- Размер: D-Sub 4
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

D Sub side entry metal hood50  
pole\_cable

Артикул:09 67 050 0338

- Размер: D-Sub 5
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл

### Кожух

кожух 50к.пласт.

Артикул:09 67 050 0411

- Размер: D-Sub 5
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Серый



### Кожух

кожух 15к.пласт.

Артикул:09 67 015 0434

- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Универсальные кабельные вводы
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



### Кожух

D Sub top entry metal hood 9 pole\_HEX

Артикул:09 67 009 0320

- Размер: D-Sub 1
- Винт с шестигранной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

DSUB кожух 15к метал.

Артикул:09 67 015 0343

- включает комплект уплотнительных полуштулок
- Размер: D-Sub 2
- Винт с накатанной головкой
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

DSUB кожух 25 пл/кор.в.

Артикул:09 67 025 0442

- Размер: D-Sub 3
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный

### Кожух

кожух 9к.метал.

Артикул:09 67 009 0513

- Размер: D-Sub 1
- Блокировка защёлкой или затвором
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

кожух 9к.пласт.

Артикул:09 67 009 0411

- Размер: D-Sub 1
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Серый



### Кожух

кожух 25к.пласт.

Артикул:09 67 025 0411

- Размер: D-Sub 3
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Серый



### Кожух

D Sub top entry plastic metallized 9 p

Артикул:09 67 009 0446

- Размер: D-Sub 1
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

кожух 15 метал.

Артикул:09 67 015 0453

- Размер: D-Sub 2
- Блокировка защёлкой или затвором
- Верхний/боковой ввод
- 2х
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием



### Кожух

кожух 25к.пласт.

Артикул:09 67 025 0434

- Размер: D-Sub 3
- Винт с накатанной головкой

### Кожух

кожух 15 пл/кор.в.

Артикул:09 67 015 0442

- Размер: D-Sub 2
- С коротким крепежными

### Кожух

кожух 15 пласт.

Артикул:09 67 015 0511

- Размер: D-Sub 2
- Блокировка защёлкой или

- Резьба 4-40 UNC
- Универсальные кабельные вводы
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный



- винтами
- Резьба 4-40 UNC
  - Верхний ввод
  - 1x
  - Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
  - Черный



- затвором
- Боковой ввод
  - 1x
  - Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
  - Серый



### Кожух

D Sub кожух метал.

Артикул:09 67 025 0323

- Размер: D-Sub 3
- С предварительно установленными резьбовыми вставками
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D Sub кожух каб.мет.пр.50к

Артикул:09 67 050 0344

- Размер: D-Sub 5
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

Кожух Метал 37к.

Артикул:09 67 037 0348

- включает комплект уплотнительных полуштуков
- Размер: D-Sub 4
- Винт с накатанной головкой
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D Sub top entry metal hood 50 poles with

### Кожух

метал. кожух D Sub top entry 37 poles

### Кожух

D Sub кожух каб.

Артикул:09 67 050 0323

- Размер: D-Sub 5
- С предварительно установленными резьбовыми вставками
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



Артикул:09 67 037 0322

- Размер: D-Sub 4
- С предварительно установленными резьбовыми вставками
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



Артикул:09 67 050 0334

- Размер: D-Sub 5
- С коротким крепежными винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Боковой ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Металл



### Кожух

D-Sub 50P metpl hood 1str-ent  
slo M3 s

Артикул:09 67 050 0483

- Размер: D-Sub 5
- С коротким крепежными винтами
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

D-Sub 50P metpl hood 1str-ent  
slo M2.6 s

Артикул:09 67 050 0484

- Размер: D-Sub 5
- С коротким крепежными винтами
- Резьба M2,6
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

D-Sub 25P metpl hood 1str-ent  
kn M2.6 l

Артикул:09 67 025 0494

- Размер: D-Sub 3
- С длинными фиксирующими винтами
- Резьба M2,6
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

D-Sub 25P plast hood 1str-ent  
slo M3 s

Артикул:09 67 025 0482

- Размер: D-Sub 3
- С коротким крепежными винтами
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный

### Кожух

D-Sub 37P plast hood 1str-ent kn  
M3 l

Артикул:09 67 037 0492

- Размер: D-Sub 4
- С длинными фиксирующими винтами
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный

### Кожух

D-Sub 25P metpl hood 1str-ent  
slo M3 s

Артикул:09 67 025 0483

- Размер: D-Sub 3
- С коротким крепежными винтами
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

D-Sub 25P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s

Артикул:09 67 025 0484

- Размер: D-Sub 3
- С коротким крепежными винтами
- Резьба M2,6
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

D-Sub 50P plast hood 1str-ent kn M3 l

Артикул:09 67 050 0492

- Размер: D-Sub 5
- С длинными фиксирующими винтами
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный

### Кожух

D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s

Артикул:09 67 009 0484

- Размер: D-Sub 1
- С коротким крепежными винтами
- Резьба M2,6
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

D-Sub 9P plast hood 1str-ent slo M3 s

Артикул:09 67 009 0482

- Размер: D-Sub 1
- С коротким крепежными винтами
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный

### Кожух

D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l

Артикул:09 67 037 0494

- Размер: D-Sub 4
- С длинными фиксирующими винтами
- Резьба M2,6
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

D-Sub 9P plast hood 1str-ent kn M3 l

Артикул:09 67 009 0492

- Размер: D-Sub 1
- С длинными фиксирующими винтами
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный

### Кожух

D-Sub 37P metpl hood 1str-ent  
kn M3 l

Артикул:09 67 037 0493

- Размер: D-Sub 4
- С длинными фиксирующими винтами
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

D-Sub 25P plast hood 1str-ent kn  
M3 l

Артикул:09 67 025 0492

- Размер: D-Sub 3
- С длинными фиксирующими винтами
- Резьба M3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный

### Кожух

DSUB METAL-HOOD 25P  
LGS-38mm

Артикул:09 67 025 0433

- Размер: D-Sub 3
- С длинными фиксирующими винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

DSUB PLAST-HOOD 25P LGS-  
38mm

Артикул:09 67 025 0432

- Размер: D-Sub 3
- С длинными фиксирующими винтами
- Резьба 4-40 UNC

### Кожух

DSUB PLAST-HOOD 09P LGS-  
38mm

Артикул:09 67 009 0432

- Размер: D-Sub 1
- С длинными фиксирующими винтами
- Резьба 4-40 UNC

### Кожух

DSUB METAL-HOOD 09P  
LGS-38mm

Артикул:09 67 009 0433

- Размер: D-Sub 1
- С длинными фиксирующими винтами
- Резьба 4-40 UNC

- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный

- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный

- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

DSUB METAL-HOOD 15P  
LGS-38mm

Артикул:09 67 015 0433

- Размер: D-Sub 2
- С длинными фиксирующими винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

DSUB METAL-HOOD 37P  
LGS-38mm

Артикул:09 67 037 0433

- Размер: D-Sub 4
- С длинными фиксирующими винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

DSUB PLAST-HOOD 37P LGS-  
38mm

Артикул:09 67 037 0432

- Размер: D-Sub 4
- С длинными фиксирующими винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный

### Кожух

DSUB PLAST-HOOD 15P LGS-  
38mm

### Кожух

DSUB METAL-HOOD 37P STR

### Кожух

D-Sub 50P metpl hood 1str-ent  
kn 4-40 L

Артикул:09 67 015 0432

- Размер: D-Sub 2
- С длинными фиксирующими винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный

Артикул:09 67 037 0483

- Размер: D-Sub 4
- С коротким крепежными винтами
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

Артикул:09 67 050 0433

- Размер: D-Sub 5
- С длинными фиксирующими винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

D-Sub 50P plast hood 1str-ent kn  
4-40 1

Артикул:09 67 050 0432

- Размер: D-Sub 5
- С длинными фиксирующими винтами
- Резьба 4-40 UNC
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- Черный

### Кожух

D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo  
M3 s

Артикул:09 67 009 0483

- Размер: D-Sub 1
- С коротким крепежными винтами
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

### Кожух

D-Sub метал.кожух 9к 1str-ent  
M3

Артикул:09 67 009 0493

- Размер: D-Sub 1
- С длинными фиксирующими винтами
- Резьба М3
- Верхний ввод
- 1x
- Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
- С металлическим покрытием

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.harting.nt-rt.ru](http://www.harting.nt-rt.ru) || [hga@nt-rt.ru](mailto:hga@nt-rt.ru)