

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.harting.nt-rt.ru || hga@nt-rt.ru

Технические характеристики на кожухи серии Nan A КОМПАНИИ **HARTING**

Кожухи

Кабельный кожух

кожух кабельный Nan32A угловой M25

Артикул: 19 20 032 1521

- Размер: 32 А
- Низкая конструкция
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

Nan 32A-gs-QB-M25

Артикул: 19 20 032 1531

- Размер: 32 А
- Низкая конструкция
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Кабельный кожух

Нan 3A-NTE-M25 w. glued seal

Артикул: 19 20 003 1447

- для Nan-Brid®
- С клеевым уплотнением
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием



Кабельный кожух

кожух каб. M20

Артикул: 19 20 003 1640

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабель - корпус кабеля

кожух каб. х1_M20

Артикул:19 20 003 1750

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- Верхний ввод
- 1х M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

Нап кожух 3А M20

Артикул:19 20 003 1643

- для Nan-Brid®
- С клеевым уплотнением
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1х M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием



Накладной блочный кожух

Нан А Кожух блочный 10А, 1 отв. M25

Артикул: 19 20 010 0251

- Размер: 10 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Кабель - корпус кабеля

Нан 3А Hood M25 standard cable to cable

Артикул: 19 20 003 1755

Размер: 3 А
Одна защелка
Сталь
Верхний ввод
1x M25
Материал (кабельный/блочный кожух):
цинк
С порошковым покрытием
RAL 7037 (серый)



Накладной блочный кожух

Нап А кожух блоч.,2 бок.каб.ввода М20

Артикул:19 20 010 0290

- Размер: 10 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 2х М20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Накладной блочный кожух

кожух блочн.

Артикул:19 20 010 0295

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 А
- Высокая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 2х М20



Кабельный кожух

Нап А кожух каб пр M25

Артикул: 19 20 010 0446

- Размер: 10 А
- Высокая конструкция
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух кабельный

Артикул: 19 20 010 0546

- Размер: 10 А
- Высокая конструкция
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух каб. 10А M20

Артикул:19 20 010 1540

- Размер: 10 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух каб.верт hanA M20

Артикул:19 20 010 1440

- Размер: 10 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Накладной блочный кожух

корпус Nan A Base1 Entry M25

Артикул: 19 20 016 0251

- Размер: 16 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 1х М25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Кабель - корпус кабеля

Nan 10A-HCC-SL-M20

Артикул: 19 20 010 1730

- Размер: 10 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Верхний ввод
- 1х М20
- Материал (кабельный/блочный кожух) алюминий



Накладной блочный кожух

Нап А кожух бл.2угл ввода M20

Артикул:19 20 016 0290

- Размер: 16 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Накладной блочный кожух

кожух блочный

Артикул:19 20 016 0291

- Размер: 16 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Кабельный кожух

кожух каб. прям. 16А М25

Артикул: 19 20 016 0446

- Размер: 16 А
- Высокая конструкция
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x М25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Накладной блочный кожух

Нап А кожух блочный 2xM20

Артикул: 19 20 016 0295

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 2x М20



Кабельный кожух

кожух кабельный M20

Артикул: 19 20 016 1440

- Размер: 16 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

Нап А кожух каб. ввод бок.

Артикул: 19 20 016 0546

- Размер: 16 А
- Высокая конструкция
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Накладной блочный кожух

Han A Base Surface HC 4 Pegs Thermoplast

Артикул: 19 20 032 0226

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием



Кабельный кожух

кожух каб. HanA M20

Артикул: 19 20 016 1540

- Размер: 16 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Накладной блочный кожух

Нап А кожух блоч.пр.

Артикул:19 20 032 0232

- Высокая конструкция
- Две защелки
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Накладной блочный кожух

кожух блочный 32А,М25х1

Артикул:19 20 032 0231

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Накладной блочный кожух

кожух блочный

Артикул: 19 20 032 0272

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 2х М32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Кабельный кожух

Han A Hood Top Entry HC 4 Pegs M25

Артикул: 19 20 032 0426

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1х М25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух кабельный

Артикул: 19 20 032 0427

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

Нан А кожух Top Entry M32

Артикул: 19 20 032 0437

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Кабельный кожух

Han A Hood Side Entry HC 2 Levers M32

Артикул: 19 20 032 0537

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 1х М32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Кабельный кожух

кожух каб. угл. Han M32

Артикул: 19 20 032 0527

-
- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1х М32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием RAL 7037 (серый)



Накладной блочный кожух

Han A Base Surface Thermoplastic M20 Gre

Артикул: 19 20 003 0227

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

3А каб.кожух,пластик,с каб.вводом 9-17mm

Артикул: 19 20 003 0410

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x Встроенный
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 7032 (серый)



Кабельный кожух

кожух каб. Han 3A HTE, plastic (7-12mm)

Артикул: 19 20 003 0415

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x Встроенный
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (РС)
- RAL 7032 (серый)



Кабельный кожух

3A TE Hood, 9-17 cord grip, glued seal

Артикул: 19 20 003 0413

- для Han-Brid®
- С клеевым уплотнением
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x Встроенный
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (РС)



Кабельный кожух

3A TE Hood, plastic, 9-17mm cord grip

Артикул: 19 20 003 0418

- для Nan-Brid®
- С клеевым уплотнением
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x Встроенный
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)

Кабельный кожух

кожух каб 3А. М20

Артикул: 19 20 003 0420

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x М20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 7032 (серый)



Кабельный кожух

кожух кабельный M20

Артикул: 19 20 003 0426

- для Nan-Brid®
- С клеевым уплотнением
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 9005 (черный)

Кабельный кожух

Нан 3А кожух каб. M20

Артикул: 19 20 003 0423

- для Nan-Brid®
- С клеевым уплотнением
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 7032 (серый)



Кабельный кожух

кожух каб.пласт.пр.3А

Артикул:19 20 003 0427

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1х M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Нап 3А-НТЕ-M25 PC grey

Артикул:19 20 003 0430

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1х M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 7032 (серый)



Кабельный кожух

Нан 3А-НТЕ-M25 PC grey w. seal

Артикул: 19 20 003 0433

- для Nan-Brid®
- С клеевым уплотнением
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух):
Поликарбонат (PC)
- RAL 7032 (серый)



Кабельный кожух

кожух Нан 3А-НТЕ-M25 w. seal

Артикул: 19 20 003 0436

- для Nan-Brid®
- С клеевым уплотнением
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух):
Поликарбонат (PC)
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Нан 3А-НТЕ-M25 PC black

Артикул:19 20 003 0437

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC),
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

кожух каб.

Артикул:19 20 003 0620

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 7032 (серый)



Кабельный кожух

Han A Hood Top Angled Entry M20

Артикул: 19 20 003 0623

- для Nan-Brid®
- С клеевым уплотнением
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 7032 (серый)



Кабельный кожух

Han A Hood Top Angled Entry M20 black/

Артикул: 19 20 003 0626

- для Nan-Brid®
- С клеевым уплотнением
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han A Hood Angled Entry 2 Pegs M20 Bla

Артикул: 19 20 003 0627

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 9005 (черный)

Кабель - корпус кабеля

кожух 3А,пласт,серый, кабель-кабель

Артикул: 19 20 003 0720

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 7032 (серый)



Кабель - корпус кабеля

Нап А кожух каб пр

Артикул:19 20 003 0727

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1х M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 9005 (черный)



Блочный проходной кожух

Каб. кожух Нап 3А-ег-QВ-M20

Артикул:19 20 003 1120

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- Верхний ввод
- 1х M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Корпус с винтовым креплением.

Блоч. кожух Nan 3A-eg-QB-M20

Артикул: 19 20 003 1150

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Накладной блочный кожух

Кожух блочный M20

Артикул: 19 20 003 1250

- Открытое основание
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием



Кабельный кожух

кожух кабельный

Артикул: 19 20 003 1421

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x Встроенный
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Накладной блочный кожух

кожух блочный

Артикул: 19 20 003 1252

- Закрытое основание
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием



Кабельный кожух

кожух кабельный

Артикул: 19 20 003 1422

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x Встроенный
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух каб.3А--М25

Артикул: 19 20 003 1423

- для Han-Brid®
- С клеевым уплотнением
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x Встроенный
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк

Кабельный кожух

кожух каб.М20

Артикул:19 20 003 1440

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух кабельный

Артикул:19 20 003 1425

- для Nan-Brid®
- С клеевым уплотнением
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x Встроенный
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк



Кабельный кожух

Нап 3А кожух кабельный M20

Артикул: 19 20 003 1443

- для Nan-Brid®
- С клеевым уплотнением
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием



Кабельный кожух

Нап 3А-gg-M20 red, M-version

Артикул: 19 20 003 1446

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 3000 (огненно-красный)



Кабельный кожух

кожух каб.16А прям

Артикул:09 20 016 0440

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Высокая конструкция
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1х Pg 16
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием



Кабельный кожух

кожух каб.16А прям

Артикул:09 20 016 0441

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Высокая конструкция
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1х Pg 21
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием



Кабельный кожух

кожух каб.16А угл

Артикул:09 20 016 0541

- Размер: 16 А
- Высокая конструкция
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1х Pg 21
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух каб.16А угл

Артикул:09 20 016 0540

- Размер: 16 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1х Pg 16
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух каб.16А прям

Артикул:09 20 016 1441

- Размер: 16 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x Pg 16
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

Han A Hood without PG HC 1 Lever

Артикул:09 20 016 0801

- Размер: 16 А
- Высокая конструкция
- ~~Одна защелка~~
- Без кабельного ввода
- Материал (кабельный/блочный кожух): J алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Накладной блочный кожух

кожух блочн.32А

Артикул:09 20 032 0220

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1х Pg 21
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием



Кабельный кожух

Нап А кожух каб.16А угл

Артикул:09 20 016 1541

- Размер: 16 А
- Высокая конструкция
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1х Pg 16
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Накладной блочный кожух

кожух блочн.32А

Артикул:09 20 032 0230

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 1х Pg 21
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Накладной блочный кожух

Han A Base Surface HC 4 Pegs Thermoplast

Артикул:09 20 032 0221

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1х Pg 29
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием



Накладной блочный кожух

Han A Base Surface HC 4 Pegs Thermoplast

Артикул:09 20 032 0260

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 2х Pg 21
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием



Накладной блочный кожух

кожух блочн.32А

Артикул:09 20 032 0231

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 1х Pg 29
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Накладной блочный кожух

кожух блочн.32А

Артикул:09 20 032 0270

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 2х Pg 21
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Накладной блочный кожух

Han A Base Surface HC 4 Pegs Thermoplast

Артикул:09 20 032 0261

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 2х Pg 29
- Материал (кабельный/блочный кожух): J алюминий
С порошковым покрытием



Накладной блочный кожух

кожух блочн.32А

Артикул:09 20 032 0271

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 2х Pg 29
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Корпус приборный

кожух блочн.32А

Артикул:09 20 032 0301

- Размер: 32 А
- Низкая конструкция
- Две защелки
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Корпус приборный

Han A Base Panel for Central Lever

Артикул:09 20 032 0381

- Размер: 32 А
- Низкая конструкция
- Центральный стопорный рычаг (на кабельном кожухе)
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)
- Материал (уплотнение): NBR



Корпус приборный

кожух блочн.32А

Артикул:09 20 032 0302

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 32 А
- Низкая конструкция
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)
- Материал (уплотнение): NBR



Кабельный кожух

кожух каб.32А,прям

Артикул:09 20 032 0421

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1х Pg 29
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух каб.32А,прям

Артикул:09 20 032 0420

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1х Pg 21
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух каб.32А,прям

Артикул:09 20 032 0431

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Верхний ввод
- 1x Pg 29
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Кабельный кожух

кожух каб.32А,прям

Артикул:09 20 032 0430

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Верхний ввод
- 1x Pg 21
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Кабельный кожух

кожух каб.32А,угл

Артикул:09 20 032 0520

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1х Pg 21
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух каб.32А,угл

Артикул:09 20 032 0521

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1х Pg 29
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух каб.32А,угл

Артикул:09 20 032 0531

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 1х Pg 29
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Кабельный кожух

кожух каб.32А,угл

Артикул:09 20 032 0530

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 1х Pg 21
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Кабельный кожух

кожух каб.32А,угл

Артикул:09 20 032 1520

- Размер: 32 А
- Низкая конструкция
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1х Pg 21
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

Han A Hood Side Entry HC Central Lever P

Артикул:09 20 032 0581

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Центральный стопорный рычаг (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1х Pg 29
- 1х Pg 29
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Накладной блочный кожух

Нап А кожух бл.Thermoplastic M20

Артикул:19 20 003 0220

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 7032 (серый)



Кабельный кожух

кожух каб.32А,угл

Артикул:09 20 032 1530

- Размер: 32 А
- Низкая конструкция
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Поликарбонат (PC)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 1x Pg 21
- Материал (кабельный/блочный кожух): алюминий



Корпус приборный

кожух блочн.3А

Артикул:09 20 003 0827

- Угловой
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Накладной блочный кожух

кожух блочн.3А

Артикул:09 20 003 1250

- Открытое основание
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- Верхний ввод
- 1x Pg 11
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием



Накладной блочный кожух

кожух блочн.HanA Pg11 flange closed

Артикул:09 20 003 1252

- Закрытое основание
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- Верхний ввод
- 1x Pg 11
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием



Кабельный кожух

кожух каб.3А

Артикул:09 20 003 1440

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x Pg 11
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух каб.3А

Артикул:09 20 003 1640

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x Pg 11
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

Нап 3А кожух металл PG11

Артикул:09 20 003 1443

- С клеевым уплотнением
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x Pg 11
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабель - корпус кабеля

кожух каб.3А

Артикул:09 20 003 1750

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- Верхний ввод
- 1x Pg 11
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух каб 3А угл PG11

Артикул:09 20 003 1643

- С клеевым уплотнением
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x Pg 11
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Накладной блочный кожух

кожух блочн.10А

Артикул:09 20 010 0221

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 1х Pg 16



Накладной блочный кожух

кожух блочн.10А

Артикул:09 20 010 0251

- Размер: 10 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 1х Pg 16
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Накладной блочный кожух

кожух блочн.10А

Артикул:09 20 010 0291

- Размер: 10 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 1х Pg 11
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Накладной блочный кожух

кожух блочн.10А

Артикул:09 20 010 0252

- Размер: 10 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием



Корпус приборный

кожух блочн.10А

Артикул:09 20 010 0301

- Размер: 10 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Накладной блочный кожух

кожух блочн.10А

Артикул:09 20 010 0296

- С термопластиковой крышкой
- ~~Размер: 10 А~~
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 1x Pg 16

Корпус приборный

кожух блочн.10А

Артикул:09 20 010 0321

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием



Кабельный кожух

кожух каб.10А прям

Артикул:09 20 010 0440

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Высокая конструкция
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x Pg 16
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- С порошковым покрытием



Кабельный кожух

кожух каб.10А прям

Артикул:09 20 010 0441

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Высокая конструкция
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1х Pg 21
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием



Кабельный кожух

кожух каб.10А угл

Артикул:09 20 010 0540

- Размер: 10 А
- Высокая конструкция
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1х Pg 16
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух каб.10А угл

Артикул:09 20 010 0541

- Размер: 10 А
- Высокая конструкция
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x Pg 21
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

Han A Hood without PG HC 1 Lever

Артикул:09 20 010 0801

- Размер: 10 А
- Высокая конструкция
- Одна защелка
- Без кабельного ввода
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух каб.10А угл

Артикул:09 20 010 1541

- Размер: 10 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x Pg 16
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух каб.10А прям

Артикул:09 20 010 1440

- Размер: 10 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x Pg 13,5
- Материал (кабельный/блочный кожух) алюминий
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Накладной блочный кожух

Нап А кожух Lever1 PG

Артикул:09 20 016 0221

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 1x Pg 16



Накладной блочный кожух

кожух блочный с крышкой

Артикул:09 20 016 0222

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
 - Нержавеющая сталь
 - Боковой ввод
 - 1x Pg 21



Накладной блочный кожух

кожух блочн,16А

Артикул:09 20 016 0252

- Размер: 16 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 1х Pg 21
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Накладной блочный кожух

кожух блочн,16А

Артикул:09 20 016 0251

- Размер: 16 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 1х Pg 16
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий



Накладной блочный кожух

кожух блочн,16А

Артикул:09 20 016 0296

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- 2x Pg 16



Накладной блочный кожух

кожух блочн,16А

Артикул:09 20 016 0291

- Размер: 16 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Боковой ввод
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием



Корпус приборный

Нап А кожух блочн,16А

Артикул:09 20 016 0321

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 А
- Низкая конструкция
- Одна защелка
- Поликарбонат (РС)
- Нержавеющая сталь
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием

Корпус приборный

Нап А кожух блочн,16А

Артикул:09 20 016 0301

- Размер: 16 А
 - Низкая конструкция
 - Одна защелка
 - Поликарбонат (РС)
 - Нержавеющая сталь
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
С порошковым покрытием
RAL 7037 (серый)



Корпус приборный

Нан 3А-НВМА-SL-blue

Артикул:09 20 003 0805

- Угловой
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- Синий
- Материал (уплотнение): NBR

Корпус с винтовым креплением.

Нан 3А HSI M20

Артикул:19 20 003 0102

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Нан 3А-НТЕ plastic (9-17mm), black

Артикул:19 20 003 0417

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x Встроенный
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 9005 (черный)



Корпус с винтовым креплением.

Нан 3А HSI M20 100pcs/box

Артикул:19 20 003 0102 XL

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 9005 (черный)



Корпус с винтовым креплением.

Han 3A-Base angled-M20

Артикул: 19 20 003 1160

- Угловой
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

Han 3A-НТЕ (7-12mm) black +seal

Артикул: 19 20 003 0421

- для Han-Brid®
- С клеевым уплотнением
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x Встроенный
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)



Накладной блочный кожух

Han 3A-HSM-SL-M20, black

Артикул: 19 20 003 1257

- Закрытое основание
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием



Корпус с винтовым креплением.

Han 3A-Base angled-M25

Артикул: 19 20 003 1165

- Угловой
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

Нап 3А кожух М25

Артикул: 19 20 003 1445

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x М25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

Нап 3А-НАЕ-М25

Артикул: 19 20 003 164

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x М25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Корпус с винтовым креплением.

кожух Nap3A винт/уст.PG 13.5

Артикул:09 20 003 0102

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- 1x Pg 13,5
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух Nap 32A-HTE/HSE-M32

Артикул:19 20 032 0597

- Размер: 32 А
- Высокая конструкция
- Две защелки
- Верхний/боковой ввод
- 1x M32
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий
- С порошковым покрытием



Накладной блочный кожух

кожух блочн 3А,пл

Артикул:09 20 003 0220

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1х Pg 11
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (РС)
- RAL 7032 (серый)



Корпус с винтовым креплением.

кожух блочн 3А,пл

Артикул:09 20 003 0120

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- 1х Pg 13,5
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (РС)
- RAL 7032 (серый)



Корпус приборный

кожух блочн 3А,мет

Артикул:09 20 003 0301

- Прямой
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)
- Материал (уплотнение): NBR



Накладной блочный кожух

Han A Base Surface Thermoplastic PG 11 B

Артикул:09 20 003 0227

- Черный
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x Pg 11
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 9005 (черный)



Корпус приборный

кожух блочный металлический

Артикул:09 20 003 0305

- Прямой
- С металлической крышкой
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Корпус приборный

Нап 3А кожух блоч.с крышкой

Артикул:09 20 003 0306

- Прямой
- С металлической крышкой
- С уплотнением
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием



Корпус приборный

кожух блочн 3А,пл

Артикул:09 20 003 0327

- Прямой
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (РС)
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Корпус приборный

кожух блочн 3Апласт

Артикул:09 20 003 0320

- Прямой
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (РС)
- RAL 7032 (серый)
- Материал (уплотнение): NBR



Кабельный кожух

кожух каб.3А,пл

Артикул:09 20 003 0427

- Черный
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1х Pg 11
- Материал (кабельный/блочный кожух):
Поликарбонат (PC)
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

кожух каб 3А,прям

Артикул:09 20 003 0420

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1х Pg 11
- Материал (кабельный/блочный кожух):
Поликарбонат (PC)
- RAL 7037 (серый)



Кабельный кожух

кожух каб.3А,пл

Артикул:09 20 003 0627

- Черный
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1х Pg 11
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

кожух каб.3А,пл

Артикул:09 20 003 0620

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1х Pg 11
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 7032 (серый)



Кабель - корпус кабеля

кожух каб.3А,пл

Артикул:09 20 003 0720

- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x Pg 11
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 7032 (серый)



Кабель - корпус кабеля

кожух каб.3А,пл

Артикул:09 20 003 0727

- Черный
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x Pg 11
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
- RAL 9005 (черный)



Корпус приборный

кожух блочн.3А

Артикул:09 20 003 0801

- Угловой
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)
- Материал (уплотнение): NBR



Корпус приборный

Нап А кожух блоч,угл, проходной

Артикул:09 20 003 0810

- Угловой
- 4 крепежных винта
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием
- RAL 7037 (серый)



Корпус приборный

кожух блочн.3А

Артикул:09 20 003 0820

- Угловой
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (РС)
- RAL 7032 (серый)
- Материал (уплотнение): NBR



Корпус приборный

Нап 3А кожух блочный угловой

Артикул:09 20 003 0811

- Угловой
- 4 крепежных винта
- Квадратный крепежный фланец
- Размер: 3 А
- Одна защелка
- Сталь
- Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
- С порошковым покрытием



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93