

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.harting.nt-rt.ru || hga@nt-rt.ru

Технические характеристики на служебные интерфейсы серии har-port КОМПАНИИ **HARTING**

Блочный проходной кожух

har-port PFT for HIFF inserts
white

Артикул:09 45 452 0003

- для всех модулей совместимых с HIFF



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 coupler Cat.6
white

Артикул:09 45 452 1562

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Тип соединения: Разъем - разъем



Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 A-A ; PFT
white

Артикул:09 45 452 1918

- USB 2.0
- Тип соединения: Разъем тип A - разъем тип A



Служебные интерфейсы

разъём har-port USB 3.0 A-A
PFT белый

Артикул:09 45 452 1919

- USB 3.0
- Тип соединения: Разъем тип A - разъем тип A



Служебные интерфейсы

USB 3.0 IP20 cable 0,5m; 2x
type A 1:1

Артикул:09 45 145 2930

- USB 3.0
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Длина кабеля: 0.5 m
- Тип соединения: Соединитель тип A - соединитель тип A



Служебные интерфейсы

USB 3.0 IP20 cable 1,0m; 2x
type A 1:1

Артикул:09 45 145 2931

- USB 3.0
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Длина кабеля: 1 m
- Тип соединения: Соединитель тип A - соединитель тип A



Служебные интерфейсы

сборка USB 3.0 IP20 cable 1,5м

Артикул:09 45 145 2932

- USB 3.0
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Длина кабеля: 1.5 м
- Тип соединения: Соединитель тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

USB 3.0 IP20 cable 2,0m; 2x type A 1:1

Артикул:09 45 145 2933

- USB 3.0
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Длина кабеля: 2 м
- Тип соединения: Соединитель тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

USB 3.0 IP20 cable 3,0m; 2x type A 1:1

Артикул:09 45 145 2934

- USB 3.0
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Длина кабеля: 3 м
- Тип соединения: Соединитель тип А - соединитель тип А



Блочный проходной кожух

har-port PFTкожух HIFF inserts silver

Артикул:09 45 452 0000

- для всех модулей совместимых с HIFF



Блочный проходной кожух

Блочный проходной кожух

Артикул:09 45 452 0001

- для всех модулей совместимых с HIFF



Блочный проходной кожух

har-port PFT for HIFF inserts INOX

Артикул:09 45 452 0002

- для всех модулей совместимых с HIFF
- Нержавеющая сталь



Служебные интерфейсы

har-port headphone connector
3,5mm, 1,0m

Артикул:09 45 452 1000

- Подключение аудио 3,5 мм
- Длина кабеля: 1 м
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

разъём подключение аудио
кабель 2м.

Артикул:09 45 452 1001

- Подключение аудио 3,5 мм
- Длина кабеля: 2 м
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

разъём har-port HDMI PFT
серебро

Артикул:09 45 452 1010

- Видео интерфейс HDMI
- Тип соединения: Разъем - соединитель

Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m
cable

Артикул:09 45 452 1500

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 0.15 м
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

каб.сборка har-port 0,2m

Артикул:09 45 452 1501

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 0.2 м
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

Разъем-соедин.RJ45
Cat.6;PFT0,3m cable

Артикул:09 45 452 1502

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 0.3 м
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

каб.сборка RJ45 Cat.6;0.4m

Артикул:09 45 452 1503

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 0.4 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 IP20 coupler cable; 0,50m

Артикул:09 45 452 1504

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 0.5 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port сборка RJ45 Cat.6; PFT 0,6м.

Артикул:09 45 452 1505

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 0.6 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

каб.сборка har-port 0,7m RJ45

Артикул:09 45 452 1506

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 0.7 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,8m cable

Артикул:09 45 452 1507

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 0.8 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,9m cable

Артикул:09 45 452 1508

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 0.9 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

сборка har-port RJ45 IP20 1м.

Артикул:09 45 452 1509

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 1 м
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

Сборка har-port RJ45 IP20 cable 1,50м

Артикул:09 45 452 1510

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 1.5 м
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

сборка har-port RJ45 IP20 2м.

Артикул:09 45 452 1511

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 2 м
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

сборка har-port RJ45 2,5м

Артикул:09 45 452 1512

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 2.5 м
- Тип соединения: Разъем - соединитель

Служебные интерфейсы

сборка har-port RJ45 IP20 3м.

Артикул:09 45 452 1513

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 3 м
- Тип соединения: Разъем - соединитель

Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable

Артикул:09 45 452 1514

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 3.5 м
- Тип соединения: Разъем - соединитель



|

Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 4,0m
cable

Артикул:09 45 452 1515

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 4 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port разъем RJ45 IP20 cable
5,00m

Артикул:09 45 452 1516

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 5 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 7,5m
cable

Артикул:09 45 452 1517

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 7.5 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 10,0m
cable

Артикул:09 45 452 1518

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 10 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 4,5m
cable

Артикул:09 45 452 1519

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 4.5 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 6,0m
cable

Артикул:09 45 452 1520

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 6 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m
black

Артикул:09 45 452 1530

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 0.15 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,2m
black

Артикул:09 45 452 1531

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 0.2 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,3m
black

Артикул:09 45 452 1532

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 0.3 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,4m
black

Артикул:09 45 452 1533

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 0.4 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель

Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,5m
black

Артикул:09 45 452 1534

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 0.5 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель

Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,6m
black

Артикул:09 45 452 1535

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 0.6 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,7m
black

Артикул:09 45 452 1536

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 0.7 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,8m
black

Артикул:09 45 452 1537

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 0.8 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,9m
black

Артикул:09 45 452 1538

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 0.9 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 1m
black

Артикул:09 45 452 1539

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 1 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

сборка har-port RJ45 Cat.6;1,5m
чер

Артикул:09 45 452 1540

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 1.5 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 2m
black

Артикул:09 45 452 1541

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 2 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; WDF 2,5m
black

Артикул:09 45 452 1542

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 2.5 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

сборка har-port RJ45 Cat.6;3м
черн.

Артикул:09 45 452 1543

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 3 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m
black

Артикул:09 45 452 1544

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 3.5 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

сборка har-port RJ45 Cat.6;4м
черн

Артикул:09 45 452 1545

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 5m
black

Артикул:09 45 452 1546

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 7,5m
black

Артикул:09 45 452 1547

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6

- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 4 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 5 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 7.5 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 Cat.6; PFT 10m
black

Артикул:09 45 452 1548

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Длина кабеля: 10 m
- Тип соединения: Разъем - соединитель



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 сборка

Артикул:09 45 452 1560

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Тип соединения: Разъем - разъем



Служебные интерфейсы

розетка har-port RJ45 Cat.6
black

Артикул:09 45 452 1561

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Тип соединения: Разъем - разъем



Служебные интерфейсы

har-port RJ45 coupler Cat.6 bk;
100 pcs.

Артикул:09 45 452 1561 XL

Служебные интерфейсы

har-port Переходник USB 2.0
A-A

Артикул:09 45 452 1901

Служебные интерфейсы

har-port USB 3.0 A-A; PFT

Артикул:09 45 452 1902

- RJ45
- Полное экранирование
- 360° экранирование контакта
- Кат. 6
- Класс E до 250 МГц
- Тип соединения: Разъем - разъем



- USB 2.0
- Тип соединения: Разъем тип A - разъем тип A



- USB 3.0
- Тип соединения: Разъем тип A - разъем тип A



Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 A-A ; PFT
black

Артикул:09 45 452 1903

- USB 2.0
- Тип соединения: Разъем тип А - разъем тип А

Служебные интерфейсы

har-port USB 3.0 A-A PFT black

Артикул:09 45 452 1904

- USB 3.0
- Тип соединения: Разъем тип А - разъем тип А

Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 A-B coupler
silver

Артикул:09 45 452 1905

- USB 2.0
- Тип соединения: Разъем тип А - разъем тип В

Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 B-A coupler
silver

Артикул:09 45 452 1906

- USB 2.0
- Тип соединения: Вилка тип В - вилка тип А

Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 2xMini-B;
0,5m cable

Артикул:09 45 452 1908

- USB 2.0
- Длина кабеля: 0.5 m
- Тип соединения: Сдвоенная розетка тип mini B - вилка тип А



Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 2xMini-B;
1,0m cable

Артикул:09 45 452 1909

- USB 2.0
- Длина кабеля: 1 m
- Тип соединения: Сдвоенная розетка тип mini B - вилка тип А



Служебные интерфейсы

har-port кабельная сборка 0,5м

Артикул:09 45 452 1910

- USB 2.0
- Длина кабеля: 0.5 m
- Тип соединения: Разъем тип В - соединитель тип В



Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,0m

Артикул:09 45 452 1911

- USB 2.0
- Длина кабеля: 1 m
- Тип соединения: Разъем тип В - соединитель тип В



Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,5m

Артикул:09 45 452 1912

- USB 2.0
- Длина кабеля: 1.5 m
- Тип соединения: Разъем тип В - соединитель тип В



Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 B-B ;PFT 2,0m cable

Артикул:09 45 452 1913

- USB 2.0
- Длина кабеля: 2 m
- Тип соединения: Разъем тип В - соединитель тип В



Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 3,0m

Артикул:09 45 452 1914

- USB 2.0
- Длина кабеля: 3 m
- Тип соединения: Разъем тип В - соединитель тип В



Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 B-B ;PFT 5,0m cable

Артикул:09 45 452 1915

- USB 2.0
- Длина кабеля: 5 m
- Тип соединения: Разъем тип В - соединитель тип В



Служебные интерфейсы

Служебные интерфейсы

Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 B-B ;PFT 4,0m
cable

Артикул:09 45 452 1916

- USB 2.0
- Длина кабеля: 4 м
- Тип соединения: Разъем тип В - соединитель тип В



розетка USB 2.0 0,5м

Артикул:09 45 452 1920

- USB 2.0
- Длина кабеля: 0.5 м
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейс USB
2.0 A-A; 1м.

Артикул:09 45 452 1921

- USB 2.0
- Длина кабеля: 1 м
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

USB-порт 2.0 A-A ; 1,5m внутр
мет.экр.

Артикул:09 45 452 1922

- USB 2.0
- Длина кабеля: 1.5 м
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port USB каб сборка 2м

Артикул:09 45 452 1923

- USB 2.0
- Длина кабеля: 2 м
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port USB-порт с кабелем
3,0м

Артикул:09 45 452 1924

- USB 2.0
- Длина кабеля: 3 м
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 A-A; PFT

Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 A-A; PFT

Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 A-A; PFT

5,0m cable

Артикул:09 45 452 1925

- USB 2.0
- Длина кабеля: 5 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



4,0m cable

Артикул:09 45 452 1926

- USB 2.0
- Длина кабеля: 4 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



0,15m cable

Артикул:09 45 452 1927

- USB 2.0
- Длина кабеля: 0.15 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 A-A; PFT
0,40m cable

Артикул:09 45 452 1928

- USB 2.0
- Длина кабеля: 0.4 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

сборка har-port 0,5м.

Артикул:09 45 452 1930

- USB 3.0
- Длина кабеля: 0.5 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port USB 3.0 A-A PFT cable
1,0m

Артикул:09 45 452 1931

- USB 3.0
- Длина кабеля: 1 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port USB 3.0 A-A PFT cable
1,5m

Служебные интерфейсы

разъём USB 3.0 A-A с кабелем
2м.

Служебные интерфейсы

har-port USB 3.0 A-A PFT cable
3,0m

Артикул:09 45 452 1932

- USB 3.0
- Длина кабеля: 1.5 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Артикул:09 45 452 1933

- USB 3.0
- Длина кабеля: 2 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Артикул:09 45 452 1934

- USB 3.0
- Длина кабеля: 3 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 Mini-B; 0,5m
cable

Артикул:09 45 452 1940

- USB 2.0
- Длина кабеля: 0.5 m
- Тип соединения: Разъем тип мини В - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 Mini-B ; 1,0m
cable

Артикул:09 45 452 1941

- USB 2.0
- Длина кабеля: 1 m
- Тип соединения: Разъем тип мини В - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

сборка har-port 2xUSB 0,5m

Артикул:09 45 452 1950

- USB 2.0
- Длина кабеля: 0.5 m
- Тип соединения: 2x разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port 2x USB 2.0 A-A 1,5m cable

Артикул:09 45 452 1952

- USB 2.0
- Длина кабеля: 1.5 m
- Тип соединения: 2x разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port кабель 2x USB 2.0 A-A 2,0m

Артикул:09 45 452 1953

- USB 2.0
- Длина кабеля: 2 m
- Тип соединения: 2x разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port 2x USB 2.0 A-A 3,0m cable

Артикул:09 45 452 1954

- USB 2.0
- Длина кабеля: 3 m
- Тип соединения: 2x разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port кабель 2x USB 2.0 A-A 5,0m

Артикул:09 45 452 1955

- USB 2.0
- Длина кабеля: 5 m
- Тип соединения: 2x разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 A-A PFT black 0,5m

Артикул:09 45 452 1960

- USB 2.0
- Длина кабеля: 0.5 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port сборка USB 2.0 A-A 1,0m.

Артикул:09 45 452 1961

- USB 2.0
- Длина кабеля: 1 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port сборка USB 2.0 A-A
black 1,5m

Артикул:09 45 452 1962

- USB 2.0
- Длина кабеля: 1.5 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

Хар-порт USB 2.0 A-A PFT
black 2,0m

Артикул:09 45 452 1963

- USB 2.0
- Длина кабеля: 2 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port сборка USB 2.0 A-A
black 3,0m

Артикул:09 45 452 1964

- USB 2.0
- Длина кабеля: 3 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port сборка USB 2.0 A-A
black 5,0m

Артикул:09 45 452 1965

- USB 2.0
- Длина кабеля: 5 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port USB 3.0 A-A PFT black
0,5m

Артикул:09 45 452 1970

- USB 3.0
- Длина кабеля: 0.5 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port USB 3.0 A-A PFT black
1,0m

Артикул:09 45 452 1971

- USB 3.0
- Длина кабеля: 1 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port USB 3.0 A-A PFT black
1,5m

Артикул:09 45 452 1972

- USB 3.0
- Длина кабеля: 1.5 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port USB 3.0 A-A PFT black
2,0m

Артикул:09 45 452 1973

- USB 3.0
- Длина кабеля: 2 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port USB 3.0 A-A PFT black
3,0m

Артикул:09 45 452 1974

- USB 3.0
- Длина кабеля: 3 m
- Тип соединения: Разъем тип А - соединитель тип А



Служебные интерфейсы

har-port USB 2.0 2x A - Mini-B
1m

Артикул:09 45 452 1981

- USB 2.0
- Длина кабеля: 1 m
- Тип соединения: Сдвоенная розетка тип А - вилка тип mini B



Защитная крышка

har-port защит.крышка IP65/67

Артикул:09 45 502 0000

- Термопластик
- Класс защиты: IP65
- IP67

Крышка уплотнительная

har-port крышка защитн.

Артикул:09 45 502 0001



Держатель ярлыка

Артикул:09 45 502 0000

идентификационная полоска

Артикул:09 45 502 0001

Холостые вилки

Артикул:09 45 502 0002

har-port label holder

Артикул:09 45 502 0002

- для маркировки 09 45 502 0003

har-port label

Артикул:09 45 502 0003

- для держателя ярлыка 09 45 502 0002



har-port крышка IP65/67

Артикул:09 45 502 0004



Защитная крышка

har-port защитная крышка
IP65/67

Артикул:09 45 502 0005

- Термопластик
- Класс защиты: IP65
- IP67

Защитная крышка

har-port защитная крышка
IP65/67

Артикул:09 45 502 0006

- Металл
- Класс защиты: IP65
- IP67
- IP69 / IPX9K согл. ISO 20653



Защитная крышка

har-port защит.крышка IP65/67
black

Артикул:09 45 502 0008

- Термопластик
- Класс защиты: IP65
- IP67



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.harting.nt-rt.ru || hga@nt-rt.ru