

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.harting.nt-rt.ru || hga@nt-rt.ru

Технические характеристики
на легкие кожухи из
высокотехнологичного пластика,
корпусы приборные серии Nan-Eco
(Nan-Eco A70, Nan-Eco B474, Nan-Eco Modular)
компании HARTING

Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM1-M32

Артикул: 19 41 206 0232

- Размер: 6 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.24-HSM2-M40

Артикул: 19 41 024 0273

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.16-HSM2-M40-glanded

Артикул: 19 41 116 0273

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.24 Outd.-HSM1-M40

Артикул: 19 41 224 0233

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.24-HSM1-M40

Артикул: 19 41 024 0233

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.16-HSM2-M40

Артикул: 19 41 016 0273

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M20 with cover

Артикул: 19 43 016 0225

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M25 with cover



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M20 with cover

Артикул:

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM2-w. SL-M20-cov.-gl.



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M25 with cover

Артикул: 19 43 016 0266

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM2-with SL-M32-glanded

Артикул: 19 43 016 0226

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Артикул: 19 43 310 0295

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20



Артикул: 19 43 306 0292

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-w. SL-M32 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 116 0297

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M25-cov.-gl.

Артикул: 19 43 306 0256

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M32-cov.-gl.

Артикул: 19 43 306 0257

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM1-with
SL-M32-glanded

Артикул: 19 43 306 0252

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-with DL-
M25-glanded

Артикул: 19 43 116 0271

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM1-with SL-
M20-glanded

Артикул: 19 43 106 0250

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-with SL-
M25-glanded

Артикул: 19 43 116 0251

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-with SL-
M20-glanded

Артикул: 19 43 110 0250

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM1-w.
DL-M32-glanded

Артикул: 19 43 316 0232

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)

- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco Outdoor 16A-HSM1-M25 w. cov./gl.

Артикул: 19 46 316 0253

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10A-HSM2-M25 w. cable gl.

Артикул: 19 46 110 0291

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Блочный кожух Han-Eco MOD.6-M32

Артикул: 19 41 106 0232

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16A-HSM1-M20 w.
cable gl.

Артикул: 19 46 116 0250

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10A-HSM2-M20 w.
cable gl.

Артикул: 19 46 110 0290

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10A-HSM1-M25 w.
cable gl.

Артикул: 19 46 110 0251

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-
M25 with cover

Артикул: 19 46 210 0293

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco Outdoor 16A-HSM2-
M25 w. cov./gl.

Артикул: 19 46 316 0293

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25

Накладной блочный кожух

Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-
M20 with cover

Артикул: 19 46 210 0292

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM1-M32-glanded

Артикул: 19 41 306 0232

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.10 Outd.-HSM1-M32

Артикул: 19 41 210 0232

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10A-HSM2-M20 w. cover/cable gl.

Артикул: 19 46 110 0292

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.6-HSM2-M32-glanded

Артикул: 19 41 106 0272

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.10-HSM1-M32

Артикул: 19 41 010 0232

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.10-HSM2-M32

Артикул: 19 41 010 0272

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16A-HSM2-M20 w.
cable gl.

Артикул: 19 46 116 0290

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.10 Outd.-
HSM2-M32

Артикул: 19 41 210 0272

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16A-HSM1-M20 w.
cover/cable gl.

Артикул: 19 46 116 0252

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.10 Outd.-
HSM1-M32

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10A-HSM1-M20 w.

Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.16-HSM1-M40-

HSM1-M32-glanded

Артикул: 19 41 310 0232

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



cable gl.

Артикул: 19 46 110 0250

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



glanded

Артикул: 19 41 116 0233

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16A-HSM2-M25 w. cable gl.

Артикул: 19 46 116 0291

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10A-HSM1-M25 w. cover/cable gl.

Артикул: 19 46 110 0253

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16A-HSM1-M25 w. cable gl.

Артикул: 19 46 116 0251

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.24 Outd.-
HSM2-M40-glanded

Артикул:19 41 324 0273

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.6-HSM1-M32

Артикул:19 41 006 0232

- Размер: 6 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.16-HSM1-M40

Артикул:19 41 016 0233

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.24 Outd.-
HSM1-M40-glanded

Артикул:19 41 324 0233

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10A-HSM2-M25 w.
cover/cable gl.

Артикул:19 46 110 0293

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16A-HSM2-M25 w.
cover/cable gl.

Артикул:19 46 116 0293

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником

- Размер: 21 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



- Сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25



- Сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.16 Outd.-
HSM1-M40

Артикул:19 41 216 0233

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.16 Outd.-
HSM1-M40-glanded

Артикул:19 41 316 0233

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16A-HSM1-M25 w.
cover/cable gl.

Артикул:19 46 116 0253

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.6-HSM2-M32

Артикул: 19 41 006 0272

- Размер: 6 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16A-HSM2-M20 w. cover/cable gl.

Артикул: 19 46 116 0292

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20



Накладной блочный кожух

Кожух блоч. Han-Eco Mod10
1x сальник M32

Артикул: 19 41 110 0232

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M25 w. cov./gl.

Артикул: 19 46 310 0293

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25

Накладной блочный кожух

Han-Eco Outdoor 16A-HSM2-M20 with cover

Артикул: 19 46 216 0292

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M20 w. cov./gl.

Артикул: 19 46 310 0292

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20



Накладной блочный кожух

Han-Eco Outdoor 16A-HSM2-M20 w. cov./gl.

Артикул: 19 46 316 0292

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20



Накладной блочный кожух

Han-Eco Outdoor 16A-HSM1-M25 with cover

Артикул: 19 46 216 0253

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco Outdoor 10A-HSM1-M25 with cover

Артикул: 19 46 210 0253

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco Outdoor 16A-HSM1-M20 with cover

Артикул: 19 46 216 0252

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco Outdoor 16A HSM1-M20 w. cov./gl.

Артикул: 19 46 316 0252

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20

Накладной блочный кожух

Han-Eco Outdoor 16A-HSM2-M25 with cover

Артикул: 19 46 216 0293

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Nan-Eco Outdoor 10A-HSM1-M25 w. cov./gl.

Артикул: 19 46 310 0253

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25



Накладной блочный кожух

Nan-Eco Outdoor 10A-HSM1-M20 w. cov./gl.

Артикул: 19 46 310 0252

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20



Накладной блочный кожух

Nan-Eco Outdoor 10A HSM1-M20 with cover

Артикул: 19 46 210 0252

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Nan-Eco Mod.24-HSM1-M40-glanded

Артикул: 19 41 124 0233

Накладной блочный кожух

Nan-Eco Mod.10 Outd.-HSM2-M32-glanded

Артикул: 19 41 310 0272

Накладной блочный кожух

Nan-Eco Mod.6 Outd.-HSM2-M32-glanded

Артикул: 19 41 306 0272

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.24-HSM2-M40-glanded

Артикул: 19 41 124 0273

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.10-HSM2-M32-glanded

Артикул: 19 41 110 0272

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.24 Outd.-HSM2M40

Артикул: 19 41 224 0273

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.16 Outd.-
HSM2-M40-glanded

Артикул:19 41 316 0273

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM2-
M32

Артикул:19 41 206 0272

- Размер: 6 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco Mod.16 Outd.-
HSM2-M40

Артикул:19 41 216 0273

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10A-HSM1-M20 w.
cover/cable gl.

Артикул:19 46 110 0252

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM2-w.
SL-M25-cov.-gl.

Артикул:19 43 310 0296

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM2-with SL-
M32-glanded

Артикул:19 43 106 0292

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный

- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20



- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25



- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM2-w.
SL-M32-glanded

Артикул: 19 43 324 0292

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-with DL-
M32-glanded

Артикул: 19 43 110 0232

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM2-w. SL-
M25 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 106 0296

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-w. SL-M32 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 110 0297

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M40-glanded

Артикул: 19 43 124 0293

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM1-w. SL-M40-cov.-gl.

Артикул: 19 43 316 0258

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-w. SL-M32-glanded

Артикул: 19 43 324 0252

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-with DL-M40-glanded

Артикул: 19 43 116 0233

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-w. SL-M32 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 124 0297

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-with DL-M40-glanded

Артикул: 19 43 116 0273

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-with DL-M32-glanded

Артикул: 19 43 124 0272

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-w. SL-M40-cov.-gl.

Артикул: 19 43 324 0258

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM2-w. SL-M40-glanded

Артикул: 19 43 316 0293

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM1-with SL-M20-glanded

Артикул: 19 43 306 0250

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM2-w. SL-M25-glanded

Артикул: 19 43 324 0291

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM2-w.
DL-M20-glanded

Артикул: 19 43 310 0270

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-with DL-
M40-glanded

Артикул: 19 43 124 0273

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM1-with SL-
M25-glanded

Артикул: 19 43 106 0251

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-w. SL-
M40 w. cov.-gl.

Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM2-with
SL-M25-glanded

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-with
DL-M20-glanded

Артикул: 19 43 124 0298

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40



Артикул: 19 43 106 0291

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Артикул: 19 43 110 0230

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M40-glanded

Артикул: 19 43 124 0233

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-for DL-M32 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 110 0267

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M25-cov.-gl.

Артикул: 19 43 310 0256

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM1-w.
DL-M25-glanded

Артикул: 19 43 316 0231

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM1-w.
SL-M25-cov.-gl.

Артикул: 19 43 316 0256

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-with DL-
M32-glanded

Артикул: 19 43 116 0232

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-for DL-
M40 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 124 0228

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM2-w.
DL-M32-glanded

Артикул: 19 43 310 0272

- Со встроенным кабельным сальником

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-with SL-
M32-glanded

Артикул: 19 43 110 0252

- Со встроенным кабельным сальником

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM2-w.
SL-M25-glanded

Артикул: 19 43 310 0291

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM1-w.
DL-M40-glanded

Артикул: 19 43 316 0233

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM1-w.
SL-M40-glanded

Артикул: 19 43 316 0253

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-w. SL-M40 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 124 0258

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM1-w. SL-M25-glanded

Артикул: 19 43 316 0251

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM1-w. SL-M20-w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 106 0255

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M25-glanded

Артикул: 19 43 124 0251

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-for DL-M32 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 124 0227

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM2-f. DL-M32-cov.-gl.

Артикул: 19 43 324 0267

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/


- ПА 1123
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



- материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



- материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-w.
SL-M20-glanded

Артикул: 19 43 310 0250

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM1-w.
SL-M20-cov.-gl.

Артикул: 19 43 306 0255

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-with DL-
M32-glanded

Артикул: 19 43 124 0232

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-for DL-
M40 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 124 0268

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM2-w.
SL-M32-cov.-gl.

Артикул: 19 43 316 0297

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-w.
SL-M25-glanded

Артикул: 19 43 324 0251

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM2-w.
DL-M25-glanded

Артикул: 19 43 316 0271

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-w. SL-
M25 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 116 0256

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25



Накладной блочный кожух



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-for DL-
M40 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 116 0228

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-w. SL-M32 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 124 0257

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32



Han-Eco 16B-HSM2-with SL-M25-glanded

Артикул: 19 43 116 0291

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Han-Eco 24B-HSM2-w. SL-M25 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 124 0296

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M32-glanded

Артикул: 19 43 106 0252

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM1-w. SL-M25 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 106 0256

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. DL-M20-glanded

Артикул: 19 43 310 0230

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM2-w.
SL-M32-glanded

Артикул: 19 43 310 0292

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-with DL-
M32-glanded

Артикул: 19 43 110 0272

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-with DL-
M25-glanded

Артикул: 19 43 124 0271

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-w.
DL-M32-glanded

Артикул: 19 43 324 0232

- Со встроенным кабельным



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-w. SL-
M25 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 116 0296

- С термопластиковой крышкой



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-w.
DL-M40-glanded

Артикул: 19 43 310 0233

- Со встроенным кабельным

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25



- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM2-w.
SL-M20-cov.-gl.

Артикул: 19 43 306 0295

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-with DL-
M25-glanded

Артикул: 19 43 110 0271

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): I (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-w.
SL-M32-glanded

Артикул: 19 43 310 0252

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-w.
SL-M32-cov.-gl.

Артикул: 19 43 324 0257

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-with SL-
M25-glanded

Артикул: 19 43 110 0291

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM2-w.
DL-M40-glanded

Артикул: 19 43 316 0273

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-w.
SL-M40-glanded

Артикул: 19 43 324 0253

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-w. SL-
M25 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 110 0256

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-w.
DL-M25-glanded

Артикул: 19 43 324 0231

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25

- 1x M25

- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



- БЛОКОВЫЙ ВВОД

- 1x M25



- 1x M25

- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-w.
DL-M25-glanded

Артикул: 19 43 310 0231

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-with SL-
M32-glanded

Артикул: 19 43 116 0292

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM2-w.
DL-M25-glanded

Артикул: 19 43 310 0271

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM2-w.
SL-M32-cov.-gl.

Артикул: 19 43 306 0297

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-w. SL-
M25 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 110 0296

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM2-w.
SL-M40-glanded

Артикул: 19 43 324 0293

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-with DL-M25-glanded

Артикул: 19 43 116 0231

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)




Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-for DL-M32 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 124 0267

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M25-glanded

Артикул: 19 43 110 0231

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Накладной блочный кожух

Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM1-w. SL-M32 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 106 0257

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32



Han-Eco 24B Outd-HSM2-w. SL-M25-cov.-gl.

Артикул: 19 43 324 0296

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25



Han-Eco 10B Outd-HSM2-w. SL-M32-cov.-gl.

Артикул: 19 43 310 0297

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM2-w. SL-M20 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 106 0295

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM2-with SL-M20-glanded

Артикул: 19 43 106 0290

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM2-w. SL-M25-cov.-gl.

Артикул: 19 43 306 0296

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM2-with
SL-M20-glanded

Артикул: 19 43 306 0290

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-w. SL-
M20 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 110 0255

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM2-w.
SL-M25-glanded

Артикул: 19 43 316 0291

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-w. SL-
M32 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 110 0257

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-w.
DL-M32-glanded

Артикул: 19 43 310 0232

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-with DL-
M25-glanded

Артикул: 19 43 124 0231

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32



- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-with SL-M40-glanded

Артикул: 19 43 116 0293

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM2-w. SL-M40-cov.-gl.

Артикул: 19 43 316 0298

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M32-glanded

Артикул: 19 43 110 0292

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM1-with
SL-M25-glanded

Артикул: 19 43 306 0251

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM2-w.
DL-M32-glanded

Артикул: 19 43 324 0272

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-w. SL-
M32 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 116 0257

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM2-w.
SL-M25-cov.-gl.

Артикул: 19 43 316 0296

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-w.
SL-M20-cov.-gl.

Артикул: 19 43 310 0255

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-w.
DL-M40-glanded

Артикул: 19 43 324 0233

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-w.
SL-M25-cov.-gl.

Артикул: 19 43 324 0256

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-w. SL-
M40 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 116 0258

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-with SL-
M25-glanded

Артикул: 19 43 110 0251

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-w.
SL-M25-glanded

Артикул: 19 43 310 0251

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-with SL-
M32-glanded

Артикул: 19 43 124 0252

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM2-w.
SL-M32-glanded

Артикул: 19 43 316 0292

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM1-w.
SL-M32-glanded

Артикул: 19 43 316 0252

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM2-w.
SL-M40-cov.-gl.

Артикул: 19 43 324 0298

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-f.
DL-M32-cov.-gl.

Артикул: 19 43 324 0227

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han Eco 10B HSM2 w SL

Накладной блочный кожух

Han Eco 10B Outd HSM1 w

Накладной блочный кожух

Han Eco 16B HSM2 with DL

Han-Eco 10B-HSM2-w. SL-M20 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 110 0295

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20



Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M32-cov.-gl.

Артикул: 19 43 310 0257

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32



Han-Eco 16B-HSM2-with DL-M32-glanded

Артикул: 19 43 116 0272

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM2-w. SL-M32 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 106 0297

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M20-glanded

Артикул: 19 43 110 0290

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM2-w. DL-M25-glanded

Артикул: 19 43 324 0271

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)




Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM2-w.
DL-M32-glanded

Артикул: 19 43 316 0272

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM2-w.
DL-M32-glanded

Артикул: 19 43 316 0272

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM2-w.
DL-M40-glanded

Артикул: 19 43 324 0273

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM2-with
SL-M25-glanded

Артикул: 19 43 306 0291

- Со встроенным кабельным сальником

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM2-w.
SL-M20-glanded

Артикул: 19 43 310 0290

- Со встроенным кабельным сальником

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-w. SL-
M40 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 116 0298

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником

Сальником

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Сальником

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Со встроенным кабельным сальником

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM1-w. SL-M32-cov.-gl.

Артикул: 19 43 316 0257

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M25-glanded

Артикул: 19 43 124 0291

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-w. SL-M25 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 124 0256

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M40-glanded

Артикул: 19 43 124 0253

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-with DL-M20-glanded

Артикул: 19 43 110 0270

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M40-glanded

Артикул: 19 43 116 0253

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M40 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 116 0268

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M40-glanded

Артикул: 19 43 110 0233

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M32-glanded

Артикул: 19 43 116 0252

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид

блочный кожух): Полиамид (ПА)

- Армированный стекловолокном



материал (кабельный блочный кожух): Полиамид (ПА)



материал (кабельный блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-for DL-M32 w. cov.-gl.

Артикул: 19 43 110 0227

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M32-glanded

Артикул: 19 43 124 0292

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-with DL-M25

Артикул: 19 43 016 0231

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M40

Артикул: 19 43 016 0253

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M25

Артикул: 19 43 024 0251

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-with SL-M32

Артикул: 19 43 224 0252

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-with SL-M20

Артикул: 19 43 010 0250

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-with DL-M32

Артикул: 19 43 016 0232

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM2-with SL-M25

Артикул: 19 43 224 0291

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный
кожух

Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M40 with cover

Артикул: 19 43 016 0268

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Han-Eco 24B Outd-HSM2-w. SL-M32 w. cover

Артикул: 19 43 224 0297

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Han-Eco 16B Outd-HSM2-with SL-M32

Артикул: 19 43 216 0292

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM1-with SL-M25

Артикул: 19 43 206 0251

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M32-with cover

Артикул: 19 43 006 0257

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM2-with DL-M32

Артикул: 19 43 210 0272

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M20-with cover

Артикул: 19 43 006 0255

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M25

Артикул: 19 43 024 0231

- Размер: 24 В
- Две защелки

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-with DL-M32

Артикул: 19 43 224 0232

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM1-with SL-M25

Артикул: 19 43 216 0251

- Размер: 16 В
- Одна защелка



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-w. SL-M25 w. cover

Артикул: 19 43 224 0256

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-with SL-M25

Артикул: 19 43 224 0251

- Размер: 24 В
- Одна защелка

- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M32-with cover

Артикул: 19 43 016 0257

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M32 with cover

Артикул: 19 43 016 0227

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-for DL-M40 with cover

Артикул: 19 43 024 0268

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 24 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-Outd-HSM1-
with DL-M40

Артикул: 19 43 216 0233

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-with SL-
M20-with cover

Артикул: 19 43 010 0255

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-with DL-
M40

Артикул: 19 43 024 0233

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-with SL-
M20

Артикул: 19 43 010 0290

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-with SL-
M32-with cover

Артикул: 19 43 024 0257

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-with SL-
M40

Артикул: 19 43 024 0293

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)

(117)

- Армированный
стекловолокном



БЛЮЗЫН КОЖУЛ. ДЮЛНАМИД
(ПА)



(117)

- Армированный
стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM2-w.
SL-M25 w. cover

Артикул: 19 43 210 0296

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM1-
with DL-M32

Артикул: 19 43 216 0232

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM2-
with DL-M25

Артикул: 19 43 216 0271

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM1-with SL-
M32

Артикул: 19 43 006 0252

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-for DL-
M40 with cover

Артикул: 19 43 016 0228

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-w.
SL-M20 w. cover

Артикул: 19 43 210 0255

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M40-with cover

Артикул: 19 43 024 0298

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM2-with SL-M25 ith



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-with SL-M25

Артикул: 19 43 016 0291

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM2-ith SL M20



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M25

Артикул: 19 43 016 0251

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-with SL-M25 ith

M25-with cover

Артикул: 19 43 006 0296

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



with SL-M20

Артикул: 19 43 210 0290

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



M25-with cover

Артикул: 19 43 016 0296

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM1-w.
SL-M25 w. cover

Артикул: 19 43 216 0256

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-with DL-
M32

Артикул: 19 43 010 0232

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM2-w.
SL-M25 w. cover

Артикул: 19 43 224 0296

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM2-with SL-M25

Артикул:19 43 006 0291

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M20

Артикул:19 43 006 0250

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M20-w. cover

Артикул:19 43 206 0255

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-for DL-M32 with cover

Артикул:19 43 010 0267

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Две защелки (на кабельном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M40

Артикул:19 43 010 0233

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-with SL-M32

Артикул:19 43 016 0252

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)

- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M32-with cover

Артикул: 19 43 010 0297

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M32

Артикул: 19 43 024 0232

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-w. SL-M40 w. cover

Артикул: 19 43 224 0258

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-for DL-M40 with cover

Артикул: 19 43 024 0228

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 24 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM2-with DL-M32

Артикул: 19 43 216 0272

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-with DL-M20

Артикул: 19 43 210 0230

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM2-with SL-M20

Артикул: 19 43 206 0290

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-with DL-M32

Артикул: 19 43 024 0272

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM2-with DL-M40

Артикул: 19 43 216 0273

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный

- Армированный
стекловолокном



- Армированный
стекловолокном



- Армированный
стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM2-w.
SL-M40 w. cover

Артикул: 19 43 216 0298

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM1-
with DL-M25

Артикул: 19 43 216 0231

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM2-
with SL-M40

Артикул: 19 43 216 0293

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM2-w.
SL-M20-w. cover

Артикул: 19 43 206 0295

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-with SL-
M25-with cover

Артикул: 19 43 024 0256

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM1-w.
SL-M25-w. cover

Артикул: 19 43 206 0256

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-
with SL-M32

Артикул: 19 43 210 0252

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-with DL-
M25

Артикул: 19 43 010 0271

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-with DL-
M25

Артикул: 19 43 016 0271

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-
with SL-M25

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-with DL-
M20

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-
with DL-M25

Артикул: 19 43 210 0251

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Артикул: 19 43 010 0270

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Артикул: 19 43 210 0231

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-with SL-M32-with cover

Артикул: 19 43 010 0257

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-with DL-M40

Артикул: 19 43 016 0233

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-with SL-M40

Артикул: 19 43 224 0253

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-for DL-M32 with cover

Артикул: 19 43 010 0227

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM2-with DL-M25

Артикул: 19 43 224 0271

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM2-w. SL-M32 w. cover

Артикул: 19 43 210 0297

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM1-with SL-M32

Артикул: 19 43 216 0252

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный

Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M25

Артикул: 19 43 006 0251

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M32

Артикул: 19 43 024 0252

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный

- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM2-
with SL-M32

Артикул: 19 43 224 0292

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM2-w.
SL-M32-w. cover

Артикул: 19 43 206 0297

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-
with DL-M40

Артикул: 19 43 210 0233

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-with DL-M40

Артикул: 19 43 016 0273

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M25 w. cover

Артикул: 19 43 210 0256

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM2-with SL-M25

Артикул: 19 43 216 0291

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M32 w. cover

Артикул: 19 43 210 0257

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM2-with SL-M32

Артикул: 19 43 210 0292

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-with SL-M25-with cover

Артикул: 19 43 010 0256

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM2-
with SL-M40

Артикул: 19 43 224 0293

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-with SL-
M25-with cover

Артикул: 19 43 016 0256

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM2-with SL-
M32 with cover

Артикул: 19 43 006 0297

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-with SL-
M25

Артикул: 19 43 010 0251

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM1-
with SL-M40

Артикул: 19 43 216 0253

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-with SL-
M40-with cover

Артикул: 19 43 016 0258

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M40

Артикул: 19 43 024 0253

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM1-w. SL-M40 w. cover

Артикул: 19 43 216 0258

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM2-w. SL-M40 w. cover

Артикул: 19 43 224 0298

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M40

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-

Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM1-with

M32 with cover

Артикул: 19 43 016 0267

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



with DL-M25

Артикул: 19 43 224 0231

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



SL-M32

Артикул: 19 43 206 0252

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M25

Артикул: 19 43 010 0231

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM2-with SL-M20

Артикул: 19 43 006 0290

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M25-with cover

Артикул: 19 43 024 0296

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-with SL-M32

Артикул:19 43 010 0252

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-with DL-M32

Артикул:19 43 210 0232

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM1-with SL-M20

Артикул:19 43 210 0250

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-with SL-M40-with cover

Артикул:19 43 016 0298

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Одна защелка

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M40-with cover

Артикул:19 43 024 0258

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 24 В
- Одна защелка

Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM2-with SL-M25

Артикул:19 43 206 0291

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)

- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-with DL-M40

Артикул: 19 43 024 0273

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM2-with DL-M40

Артикул: 19 43 224 0273

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M25

Артикул: 19 43 010 0291

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM1-w.
SL-M32-w. cover

Артикул: 19 43 206 0257

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM1-w.
SL-M32 w. cover

Артикул: 19 43 216 0257

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM2-with SL-
M20-with cover

Артикул: 19 43 006 0295

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-with DL-
M25

Артикул: 19 43 024 0271

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM1-with
SL-M20

Артикул: 19 43 206 0250

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM2-
with SL-M25

Артикул: 19 43 210 0291

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M32-with cover

Артикул: 19 43 024 0297

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM2-w. SL-M25 w. cover

Артикул: 19 43 216 0296

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M25-with cover

Артикул: 19 43 010 0296

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-with SL-M32

Артикул: 19 43 024 0292

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-with SL-M32

Артикул: 19 43 016 0292

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-with SL-M32-with cover

Артикул: 19 43 016 0297

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-
with DL-M40

Артикул: 19 43 224 0233

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-with SL-
M20-with cover

Артикул: 19 43 010 0295

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-with SL-
M40

Артикул: 19 43 016 0293

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM2-w.
SL-M25-w. cover

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd-HSM2-w.
SL-M32 w. cover

Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM1-with SL-
M25-with cover

Артикул: 19 43 206 0296

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Артикул: 19 43 216 0297

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Артикул: 19 43 006 0256

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM1-w.
SL-M32 w. cover

Артикул: 19 43 224 0257

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B Outd-HSM2-
with DL-M32

Артикул: 19 43 224 0272

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B-HSM2-with SL-
M32

Артикул: 19 43 006 0292

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM2-w.
SL-M20 w. cover

Артикул: 19 43 210 0295

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 24B-HSM2-with SL-
M25

Артикул: 19 43 024 0291

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-with SL-
M32

Артикул: 19 43 010 0292

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-with DL-
M32

Артикул: 19 43 010 0272

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-with DL-
M20

Артикул: 19 43 010 0230

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 6B Outd-HSM2-with
SL-M32

Артикул: 19 43 206 0292

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Стекловолокном

- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Стекловолокном

- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Стекловолокном

- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-with DL-M32

Артикул: 19 43 016 0272

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM2-with DL-M25

Артикул: 19 43 210 0271

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd-HSM2-with DL-M20

Артикул: 19 43 210 0270

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 2x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd.-HSM1-f.
DL-M32-cov.-gl

Артикул: 19 43 310 0227

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd.-HSM1-f.
DL-M40-cov.-gl

Артикул: 19 43 316 0228

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B Outd.-HSM2-f.
DL-M40-cov.-gl

Артикул: 19 43 316 0268

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B Outd.-HSM2-f.
DL-M32-cov.-gl

Артикул: 19 43 310 0267

- С термопластиковой крышкой
- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-for DL-
M40 with cover

Артикул: 19 43 216 0228

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- R AT 9005 (черный)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM1-for DL-
M32 with cover

Артикул: 19 43 210 0227

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- R AT 9005 (черный)

— Армированные
стекловолокном



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M32 with cover

Артикул: 19 43 216 0227

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 10B-HSM2-for DL-M32 with cover

Артикул: 19 43 210 0267

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M40 with cover

Артикул: 19 43 216 0268

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 2x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Накладной блочный кожух

Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M32 with cover

Артикул: 19 43 216 0267

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Боковой ввод
- 2x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Корпус приборный

кожух блочн.Han-Eco 10Mod.

Артикул: 19 41 210 0301

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM

Корпус приборный

Han-Eco 10B Outd-HBM/RA-with DL

Артикул: 19 43 210 0310

- Без рамки
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Корпус приборный

Han-Eco 6B-HBM/RA-with
SL-with cover

Артикул: 19 43 006 0331

- С термопластиковой крышкой
- Без рамки
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Корпус приборный

Han-Eco 6B-HBM/RA-with
SL



Корпус приборный

Han-Eco 24B Outd-HBM/RA-
with DL

Артикул: 19 43 224 0310

- Без рамки
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Корпус приборный

Han-Eco 10B-HBM/RA кожух
с крышкой

Артикул: 19 43 010 0331

- С термопластиковой крышкой
- Без рамки
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Корпус приборный

Han-Eco 24B-HBM/RA-with
SL

Корпус приборный

Han-Eco 24B-HBM/RA-with
DL

Артикул: 19 43 006 0330

- Без рамки
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Артикул: 19 43 024 0330

- Без рамки
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Артикул: 19 43 024 0310

- Без рамки
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Корпус приборный

Han-Eco 24B-HBM/RA-with
SL-with cover

Артикул: 19 43 024 0331

- С термопластиковой крышкой
- Без рамки
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Корпус приборный

Han-Eco 10B-HBM/RA-with
DL

Артикул: 19 43 010 0310

- Без рамки
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Корпус приборный

Han-Eco 16B Outd-HBM/RA-
with SL

Артикул: 19 43 216 0330

- Без рамки
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Корпус приборный

Han-Eco 10B Outd-HBM/RA-
with SL

Артикул:19 43 210 0330

- Без рамки
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Корпус приборный

Han-Eco 16B Outd-HBM/RA-
with DL

Артикул:19 43 216 0310

- Без рамки
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Корпус приборный

Han-Eco 16B-HBM/RA-with
SL-with cover

Артикул:19 43 016 0331

- С термопластиковой крышкой
- Без рамки
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Корпус приборный

Han-Eco 16B-HBM/RA-with
DL

Артикул:19 43 016 0310

- Без рамки
- Размер: 16 В
- Две защелки

Корпус приборный

Han-Eco 16B-HBM/RA-for
DL-with cover

Артикул:19 43 016 0312

- С термопластиковой крышкой
- Без рамки
- Размер: 16 В

Корпус приборный

Han-Eco 24B Outd-HBM/RA-
with SL

Артикул:19 43 224 0330

- Без рамки
- Размер: 24 В
- Одна защелка

- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



- Размер: 10 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Корпус приборный

Han-Eco 10B-HBM/RA-with SL

Артикул: 19 43 010 0330

- Без рамки
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Корпус приборный

Han-Eco 16B-HBM/RA-with SL

Артикул: 19 43 016 0330

- Без рамки
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Корпус приборный

Han-Eco 10B-HBM/RA-for DL-with cover

Артикул: 19 43 010 0312

- С термопластиковой крышкой
- Без рамки
- Размер: 10 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Корпус приборный

Han-Eco 24B-HBM/RA-for
DL-with cover

Артикул: 19 43 024 0312

- С термопластиковой крышкой
- Без рамки
- Размер: 24 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Корпус приборный

Han-Eco 6B Outd-HBM/RA-
with SL

Артикул: 19 43 206 0330

- Без рамки
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Корпус приборный

Han-Eco 16B-HBM-for DL-
with cover

Артикул: 19 43 016 0322

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Корпус приборный

Han-Eco 10B-HBM-with SL-
with cover

Артикул: 19 43 010 0341

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Корпус приборный

Han-Eco Mod.24 Outd.-HBM

Артикул: 19 41 224 0301

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM

Корпус приборный

Han-Eco Outdoor 16A-HBM
with cover

Артикул: 19 46 216 0302

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

- стекловолокном RAL 9005 (черный)



Материал (уплотнение): FPM



- стекловолокном RAL 9005 (черный)



Корпус приборный

Han-Eco Outdoor 16A-HBM

Артикул: 19 46 216 0301

- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



Корпус приборный

Han-Eco Outdoor 10A-HBM with cover

Артикул: 19 46 210 0302

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Корпус приборный

Han-Eco 16A-HBM with cover

Артикул: 19 46 016 0302

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Корпус приборный

Han-Eco 6Mod кожух блочн.

Артикул: 19 41 006 0301

- Размер: 6 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR

Корпус приборный

Han-Eco 10A-HBM with cover

Артикул: 19 46 010 0302

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Корпус приборный

Han-Eco Mod.16 кожух блочн.

Артикул: 19 41 016 0301

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Корпус приборный

Han-Eco 16Mod.-кожух бл.

Артикул:19 41 216 0301

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



Корпус приборный

Han-Eco Outdoor 10A-НВМ

Артикул:19 46 210 0301

- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



Корпус приборный

Han-Eco кожух блочный

Артикул:19 41 206 0301

- Размер: 6 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



Корпус приборный

Han-Eco 16A-НВМ



Корпус приборный

Han-Eco 10A-НВМ



Корпус приборный

Han-Eco Mod.24-НВМ

Артикул: 19 46 016 0301

- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Артикул: 19 46 010 0301

- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Артикул: 19 41 024 0301

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Корпус приборный

Han-Eco Mod.10 кожух блоч.

Артикул: 19 41 010 0301

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Корпус приборный

Han-Eco 24В-НВМ-with DL

Артикул: 19 43 024 0320

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Корпус приборный

Han-Eco 10В-НВМ-for DL-with cover

Артикул: 19 43 010 0322

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Корпус приборный

Han-Eco 6B Outd-HBM-with
SL-with cover

Артикул: 19 43 206 0341

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Корпус приборный

Han-Eco 16B-HBM-with DL

Артикул: 19 43 016 0320

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Корпус приборный

Han-Eco 6B-HBM-with SL

Артикул: 19 43 006 0340

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Корпус приборный

Han-Eco 24B Outd-HBM-with
SL-with cover

Артикул: 19 43 224 0341

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Корпус приборный

Han-Eco 16B-HBM-with SL

Артикул: 19 43 016 0340

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид

Корпус приборный

Han-Eco 10B-HBM-with SL

Артикул: 19 43 010 0340

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид

- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



- (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



- (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Корпус приборный

Han-Eco 16B Outd-HBM-with SL

Артикул: 19 43 216 0340

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



Корпус приборный

Han-Eco 24B Outd-HBM-for DL-with cover

Артикул: 19 43 224 0322

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 24 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



Корпус приборный

Han-Eco 16B Outd-HBM-with DL

Артикул: 19 43 216 0320

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



Корпус приборный

Han-Eco 10B Outd-HBM-with
SL

Артикул: 19 43 210 0340

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



Корпус приборный

Han-Eco 24B Outd-HBM-with
SL

Артикул: 19 43 224 0340

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



Корпус приборный

Han-Eco 10B Outd-HBM-with
SL-with cover

Артикул: 19 43 210 0341

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Корпус приборный

Han-Eco 10B Outd-HBM-with
DL

Артикул: 19 43 210 0320

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM

Корпус приборный

Han-Eco 6B-HBM-with SL-
with cover

Артикул: 19 43 006 0341

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Корпус приборный

Han-Eco 24B-HBM-with SL-
with cover

Артикул: 19 43 024 0341

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Корпус приборный

Han-Eco 24B Outd-HBM-with DL

Артикул: 19 43 224 0320

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



Корпус приборный

Han-Eco 24B-HBM-with SL

Артикул: 19 43 024 0340

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Корпус приборный

Han-Eco 24B-HBM-for DL-with cover

Артикул: 19 43 024 0322

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 24 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Корпус приборный

Han-Eco 6B Outd-HBM-with SL

Артикул: 19 43 206 0340

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM

Корпус приборный

Han-Eco 16B Outd-HBM-with SL-with cover

Артикул: 19 43 216 0341

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Корпус приборный

Han-Eco 16B-HBM-with SL-with cover

Артикул: 19 43 016 0341

- С термопластиковой крышкой
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Корпус приборный

Han-Eco 10B-HBM-with DL

Артикул: 19 43 010 0320

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Кабельный кожух

Han-Eco 10A-HTE-M25 w. cable gl.



Корпус приборный

Han-Eco Mod.6-HBM-w/o DL

Артикул: 19 41 006 3301

- Размер: 6 В
- Две защелки
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR



Кабельный кожух

Кабельный кожух Han-Eco Mod.6-M32



Корпус приборный

Han-Eco Mod.10-HBM-w/o DL

Артикул: 19 41 010 3301

- Без рычага
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR

Кабельный кожух

Han-Eco Mod.24-HSE-M40

Артикул: 19 46 110 0446

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 A
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Артикул: 19 41 106 0522

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 B
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Артикул: 19 41 024 0523

- Размер: 24 B
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HSE-for SL-M32-glanded

Артикул: 19 43 116 0547

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 B
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HSE-for DL-M40-glanded

Артикул: 19 43 124 0528

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 B
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco Mod.16-HTE-high-M40-glanded

Артикул: 19 41 116 0433

- Со встроенным кабельным сальником
- Специальные
- Размер: 16 B
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабельный кожух

Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M20 w. cable gl.

Артикул: 19 46 316 0545

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M20 w. cable gl.

Артикул: 19 46 310 0445

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16A-HSE-M25 w. cable gl.

Артикул: 19 46 116 0546

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16A-HTE-M25 w. cable gl.

Артикул: 19 46 116 0446

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка

Кабельный кожух

Han-Eco Outdoor 16A-HTE-M20

Артикул: 19 46 216 0445

- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20

Кабельный кожух

Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M20

Артикул: 19 46 210 0545

- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M20

- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



Кабельный кожух

Han-Eco Mod.6 кожух каб.пр.

Артикул:19 41 106 0422

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco Mod.16-кожух каб.

Артикул:19 41 116 0423

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 10A-HSE-M25 w. cable gl.

Артикул:19 46 110 0546

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco Mod.6-HSE-M32

Артикул: 19 41 006 0522

- Размер: 6 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M25

Артикул: 19 46 210 0546

- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



Кабельный кожух

Han-Eco 16A-HTE-M20 w. cable gl.

Артикул: 19 46 116 0445

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16A-HSE-M20 w. cable gl.

Артикул: 19 46 116 0545

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Кабельный кожух

Han-Eco Outdoor 16A-HTE-M25 w. cable gl.

Артикул: 19 46 316 0446

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Кабельный кожух

Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M20

Артикул: 19 46 210 0445

- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



Кабельный кожух

Nan-Eco Mod.10-HSE-M32

Артикул: 19 41 010 0522

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Кожух каб. Nan-Eco Mod.10 с сальником

Артикул: 19 41 110 0522

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Nan-Eco кожух Mod.6-НТЕ-M32

Артикул: 19 41 006 0422

- Размер: 6 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Nan-Eco 10A-HSE-M20 w. cable gl.

Артикул: 19 46 110 0545

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Кабельный кожух

Nan-Eco 10A-НТЕ-M20 w. cable gl.

Артикул: 19 46 110 0445

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Кабельный кожух

Nan-Eco Mod.16 кожух HSE-M40 каб.вводом

Артикул: 19 41 116 0523

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco Mod.16 кожух
каб.пр М40

Артикул:19 41 016 0423

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x М40
- Материал (кабельный/
блочный кожух): Полиамид
(ПА)
- Армированный
стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco Mod.24-НТЕ-М40

Артикул:19 41 024 0423

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x М40
- Материал (кабельный/
блочный кожух): Полиамид
(ПА)
- Армированный
стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco Outdoor 10A-НТЕ-
М25

Артикул:19 46 210 0446

- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x М25
- Материал (кабельный/
блочный кожух): Полиамид
(ПА)
- Армированный
стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



Кабельный кожух

Han-Eco Outdoor 16A-HSE-
М25 w. cable gl.

Кабельный кожух

Han-Eco Outdoor 16A-НТЕ-
М20 w. cable gl.

Кабельный кожух

Han-Eco Outdoor 10A-HSE-
М20 w. cable gl.

Артикул: 19 46 316 0546

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Артикул: 19 46 316 0445

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Артикул: 19 46 310 0545

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M25

Артикул: 19 46 216 0546

- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



Кабельный кожух

Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M20

Артикул: 19 46 216 0545

- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



Кабельный кожух

Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M25 w. cable gl.

Артикул: 19 46 310 0546

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco Outdoor 16A-HTE-M25

Артикул: 19 46 216 0446

- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



Кабельный кожух

Han-Eco Outdoor 16A Hood

Артикул: 19 46 216 0801

- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Универсальные кабельные вводы
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): FPM



Кабельный кожух

Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25 w. cable gl.

Артикул: 19 46 310 0446

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco Mod.16-HSE-M40

Артикул: 19 41 016 0523

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/

Кабельный кожух

Han-Eco Mod.24-HTE-M40-glanded

Артикул: 19 41 124 0423

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки

Кабельный кожух

Han-Eco Mod.10-HTE-M40 enlarged-glanded

Артикул: 19 41 110 0433

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки

блочный кожух): Полиамид (ПА)

- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

кожух каб.Han-Eco Mod.10 M32

Артикул:19 41 110 0422

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco Mod.10-НТЕ-M32

Артикул:19 41 010 0422

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco Mod.10-НТЕ-M40-enlarged

Артикул:19 41 010 0433

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco Mod.24 каб.кожух
M40 с сальником

Артикул:19 41 124 0523

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16A Hood

Артикул:19 46 016 0801

- 8 позиций для кабельных вводов (M20/M25)
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Универсальные кабельные вводы
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)
- Материал (уплотнение): NBR

Кабельный кожух

Han-Eco 6B-HSE-for SL-
M20-glanded

Артикул:19 43 106 0545

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 6B-HTE-for SL-
M32-glanded

Артикул:19 43 106 0447

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HTE-with DL-
M40-glanded

Артикул:19 43 116 0438

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид

Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HTE-for DL-
M20-glanded

Артикул:19 43 110 0425

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

RAL 9005 (черный)



блочный кожух): Полиамид (ПА)



RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HSE-for DL-
M32-glanded

Артикул: 19 43 110 0527

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HTE-for SL-
M40-glanded

Артикул: 19 43 116 0448

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HTE-for DL-
M40-glanded

Артикул: 19 43 124 0428

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HTE-for DL-
M32-glanded

Артикул: 19 43 116 0427

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HSE-for SL-
M25-glanded

Артикул: 19 43 116 0546

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HSE-for DL-
M40-glanded

Артикул: 19 43 116 0528

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HTE-for DL-M25-glanded

Артикул: 19 43 110 0426

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HTE-for SL-M25-glanded

Артикул: 19 43 110 0446

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HTE-with DL-M40-glanded

Артикул: 19 43 124 0438

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабельный кожух

Han-Eco 6B-HTE-for SL

Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HTE-with DL

Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HTE-with DL

пан-ЕСО 06В-НТЕ-101 SL-
M25-glanded

Артикул: 19 43 106 0446

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



пан-ЕСО 10В-НТЕ-101 DL-
M32-glanded

Артикул: 19 43 110 0437

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



пан-ЕСО 10В-НТЕ-101 DL-
M32-glanded

Артикул: 19 43 110 0537

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HTE-for SL-
M32-glanded

Артикул: 19 43 110 0447

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HTE-for SL-
M32-glanded

Артикул: 19 43 124 0447

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HSE-for DL-
M32-glanded

Артикул: 19 43 124 0527

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HTE-for DL-M25-glanded

Артикул: 19 43 116 0426

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HTE-for SL-M25-glanded

Артикул: 19 43 116 0446

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HSE-for DL-M20-glanded

Артикул: 19 43 110 0525

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HTE-for SL-M20-glanded

Артикул: 19 43 110 0445

- Со встроенным кабельным



Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HSE-for SL-M20-glanded

Артикул: 19 43 110 0545

- Со встроенным кабельным



Кабельный кожух

Han-Eco 6B-HSE-for SL-M25-glanded

Артикул: 19 43 106 0546

- Со встроенным кабельным

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HSE-for SL-M25-glanded

Артикул: 19 43 110 0546

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HTE-for DL-M40-glanded

Артикул: 19 43 116 0428

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HTE-for SL-M40-glanded

Артикул: 19 43 124 0448

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HSE-with DL-M40-glanded

Артикул: 19 43 124 0538

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HSE-for DL-M32-glanded

Артикул: 19 43 116 0527

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HSE-for DL-M25-glanded

Артикул: 19 43 110 0526

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HTE-for DL-M32-glanded

Артикул: 19 43 110 0427

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид

Кабельный кожух

Han-Eco 6B-HSE-for SL-M32-glanded

Артикул: 19 43 106 0547

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид

Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HTE-for SL-M32-glanded

Артикул: 19 43 116 0447

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид

СЛОТНЫЙ КОЖУХ. ПИОЛНАМИД
(ПА)

- Армированный
стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



СЛОТНЫЙ КОЖУХ. ПИОЛНАМИД
(ПА)

- Армированный
стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



СЛОТНЫЙ КОЖУХ. ПИОЛНАМИД
(ПА)

- Армированный
стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HSE-for DL-
M25-glanded

Артикул: 19 43 116 0526

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HSE-for SL-
M40-glanded

Артикул: 19 43 124 0548

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 6B-HTE-for SL-
M20-glanded

Артикул: 19 43 106 0445

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HSE-for SL-
M32-glanded

Артикул: 19 43 110 0547

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HSE-with DL-
M40-glanded

Артикул: 19 43 116 0538

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)

Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HSE-for SL-
M32-glanded

Артикул: 19 43 124 0547

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HSE-for SL-M40-glanded

Артикул:19 43 116 0548

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HTE-for DL-M32-glanded

Артикул:19 43 124 0427

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HSE-for DL-M25

Артикул:19 43 016 0526

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han Eco 10B HSE for DL

Кабельный кожух

Han Eco 6B HSE for SL M20

Кабельный кожух

Han Eco 16B HTE for DL

Han-Eco 10B-HSE-for DL-M20

Артикул: 19 43 010 0525

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Han-Eco 6B-HSE-for SL-M20

Артикул: 19 43 006 0545

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Han-Eco 16B-HTE-for DL-M32

Артикул: 19 43 016 0427

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32

Артикул: 19 43 010 0527

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HTE-with DL-M40

Артикул: 19 43 024 0438

- Размер: 24 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HSE-for DL-M40

Артикул: 19 43 024 0528

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HSE-for SL-M40

Артикул: 19 43 016 0548

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HTE-with DL-M40

Артикул: 19 43 016 0438

- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HTE-for SL-M40

Артикул: 19 43 024 0448

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 6B-HTE-for SL-M20

Артикул: 19 43 006 0445

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Верхний ввод

Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HTE-for SL-M20

Артикул: 19 43 010 0445

- Размер: 10 В
- Одна защелка

Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HSE-for DL-M32

Артикул: 19 43 024 0527

- Размер: 24 В
- Две защелки

- 1x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HSE-for SL-M25

Артикул: 19 43 016 0546

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 6B-HSE-for SL-M32

Артикул: 19 43 006 0547

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HSE-for DL-M32

Артикул: 19 43 016 0527

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HTE-for SL-M32

Артикул: 19 43 024 0447

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HTE-for DL-M20

Артикул: 19 43 010 0425

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 6B-HTE-for SL-M32

Артикул: 19 43 006 0447

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HSE-for SL-M32

Артикул: 19 43 016 0547

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HTE-for SL-M32

Артикул: 19 43 010 0447

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Кабельный кожух

Han-Eco 6B-HSE-for SL-M25

Артикул: 19 43 006 0546

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HTE-for SL-M40

Артикул: 19 43 016 0448

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HTE-for SL-M25

Артикул: 19 43 010 0446

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HSE-for SL-M40

Артикул: 19 43 024 0548

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HTE-with DL-M32

Артикул: 19 43 010 0437

- Размер: 10 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HSE-for SL-M25

Артикул: 19 43 010 0546

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HSE-for DL-M25

Артикул: 19 43 010 0526

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HSE-with DL-M40

Артикул: 19 43 024 0538

- Размер: 24 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HTE-for DL-M40



Кабельный кожух

Han-Eco 6B-HTE-for SL-M25

Артикул: 19 43 006 0446

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HTE-for DL-M40



Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HSE-with DL-M32

Артикул: 19 43 010 0537

- Размер: 10 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HSE-for DL-M40

M32

Артикул: 19 43 024 0427

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



M40

Артикул: 19 43 016 0428

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



M40

Артикул: 19 43 016 0528

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HTE-for DL-M25

Артикул: 19 43 016 0426

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HTE-for SL-M25

Артикул: 19 43 016 0446

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HSE-for SL-M32

Артикул: 19 43 024 0547

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)

Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HSE-for SL-M20

Артикул: 19 43 010 0545

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HTE-for SL-M32

Артикул: 19 43 016 0447

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HSE-for SL-M32

Артикул: 19 43 010 0547

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Боковой ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HTE-for DL-M32

Артикул: 19 43 010 0427

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HTE-for DL-M25

Артикул: 19 43 010 0426

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Кабельный кожух

Han-Eco 16B-HSE-with DL-M40

Артикул: 19 43 016 0538

- Размер: 16 В
- Две защелки (на кабельном кожухе)
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Боковой ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)

- Стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



- Стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабельный кожух

Han-Eco 24B-HTE-for DL-M40

Артикул: 19 43 024 0428

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco Mod.6-HTE-M40

Артикул:

- Размер: 6 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco Mod.6-HTE-M40-glanded

Артикул: 19 41 106 0423

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Две защелки
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабельный кожух

Han-Eco 10B-HTE-for SL-M40

Артикул: 19 43 010 0448

- Размер: 10 В
- Одна защелка
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- RAL 9005 (черный)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco Mod.10-HCC-M32

Артикул: 19 41 010 0722

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco Mod.16-HCC-M40

Артикул: 19 41 016 0723

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco Mod.6-HCC-M40

Артикул: 19 41 006 0723

- Размер: 6 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco Mod.6-HCC-M40-glanded

Артикул: 19 41 106 0723

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco Mod.10 Outd.-HCC-M32

Артикул: 19 41 210 0722

- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 16A-HCC-M25 w.
cable gl.

Артикул: 19 46 116 0436

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco Mod.10 Outd.-HCC-
M32-glanded

Артикул: 19 41 310 0722

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco Mod.24-HCC-M40

Артикул: 19 41 024 0723

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco Mod.6 Outd.-HCC-
M32-glanded

Артикул: 19 41 306 0722

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco Mod.16 Outd.-HCC-
M40-glanded

Артикул: 19 41 316 0723

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco Mod.16-HCC-M40-
glanded

Артикул: 19 41 116 0723

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco Mod.10-HCC-M32-glanded

Артикул:19 41 110 0722

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco Mod.24 Outd.-HCC-M40

Артикул:19 41 224 0723

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco Mod.24-HCC-M40-glanded

Артикул:19 41 124 0723

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco Mod.24 Outd.-HCC-M40-glanded

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco Mod.6-HCC-M32-glanded

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco Mod.16 Outd.-HCC-M40

Артикул:19 41 324 0723

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Артикул:19 41 106 0722

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Артикул:19 41 216 0723

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco Mod.6 Outd.-HCC-M32

Артикул:19 41 206 0722

- Размер: 6 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco Mod.6-HCC-M32

Артикул:19 41 006 0722

- Размер: 6 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 16A-HCC-M20 w. cable gl.

Артикул:19 46 116 0435

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 10A-HCC-M20 w.
cable gl.

Артикул:19 46 110 0435

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 10A-HCC-M25 w.
cable gl.

Артикул:19 46 110 0436

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 А
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 24B-HCC-with DL-
M32-glanded

Артикул:19 43 124 0737

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 24B-HCC-with DL-
M40-glanded

Артикул:19 43 124 0738

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 16B Outd-HCC-with
DL-M32-glanded

Артикул:19 43 316 0737

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 16B-HCC-with DL-
M32-glanded

Артикул:19 43 116 0737

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В

- Размер: 6 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 6B-HCC-with SL-M20-glanded

Артикул: 19 43 106 0755

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 16B-HCC-with DL-M40-glanded

Артикул: 19 43 116 0738

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 16B-HCC-with DL-M25-glanded

Артикул: 19 43 116 0736

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 10B-HCC-with DL-M25-glanded

Артикул:19 43 110 0736

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 10 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 24B Outd-HCC-with SL-M40-glanded

Артикул:19 43 324 0758

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 24B Outd-HCC-with DL-M40-glanded

Артикул:19 43 324 0738

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 24B Outd-HCC-with SL-M32-glanded

Артикул:19 43 324 0757

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 24B-HCC-with SL-M40-glanded

Артикул:19 43 124 0758

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 6B-HCC-with SL-M25-glanded

Артикул:19 43 106 0756

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид

блочный кожух): Полиамид
(ПА)



блочный кожух): Полиамид
(ПА)



блочный кожух): Полиамид
(ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 6B-HCC-with SL-M32-glanded

Артикул: 19 43 106 0757

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 24B Outd-HCC-with DL-M32-glanded

Артикул: 19 43 324 0737

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 24B-HCC-with SL-M32-glanded

Артикул: 19 43 124 0757

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 6B Outd-HCC-with SL-M32-glanded

Артикул: 19 43 306 0757

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 6B Outd-HCC-with SL-M20-glanded

Артикул: 19 43 306 0755

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 6B Outd-HCC-with SL-M25-glanded

Артикул: 19 43 306 0756

- Со встроенным кабельным сальником
- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 24B-HCC-with SL-M40

Артикул: 19 43 024 0758

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 6B-HCC-with SL-M20

Артикул: 19 43 006 0755

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 6B Outd-HCC-with SL-M20

Артикул: 19 43 206 0755

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M20
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 6B Outd-HCC-with SL M32

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 24B Outd-HCC-with SL M40

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 16B-HCC-with DL-M32

SL-M32

Артикул: 19 43 206 0757

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

SL-M40

Артикул: 19 43 224 0758

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



M32

Артикул: 19 43 016 0737

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 24В Outd-HCC-with
DL-M32

Артикул: 19 43 224 0737

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 24В-HCC-with DL-
M32

Артикул: 19 43 024 0737

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 6В-HCC-with SL-
M32

Артикул: 19 43 006 0757

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 24B Outd-HCC-with
SL-M32

Артикул:19 43 224 0757

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 16B-HCC-with DL-
M40

Артикул:19 43 016 0738

- Размер: 16 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 16B-HCC-with SL-
M40

Артикул:19 43 016 0758

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 16B-HCC-with SL-
M32

Артикул:19 43 016 0757

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 24B Outd-HCC-with
DL-M40

Артикул:19 43 224 0738

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 16B-HCC-with SL-
M25

Артикул:19 43 016 0756

- Размер: 16 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)

- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 24B-HCC-with SL-M32

Артикул: 19 43 024 0757

- Размер: 24 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M32
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 6B-HCC-with SL-M25

Артикул: 19 43 006 0756

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 6B Outd-HCC-with SL-M25

Артикул: 19 43 206 0756

- Размер: 6 В
- Одна защелка
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M25
- Материал (кабельный/ блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном

Кабель - корпус кабеля

Han-Eco 24B-HCC-with DL-M40

Артикул: 19 43 024 0738

- Размер: 24 В
- Две защелки
- Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном
- Верхний ввод
- 1x M40
- Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА)
- Армированный стекловолокном



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93